



05020101

## Conectores e infrarrojos de instalación



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ACABADO	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Panel convector PM</b>						
03435226127800	PM-751	750	blanco	370x450x100	69,00 €	E
03435226128600	PM-1001	1000	blanco	445x450x100	71,39 €	E
03435226129400	PM-1501	1500	blanco	590x450x100	76,18 €	E
03435226130200	PM-2001	2000	blanco	740x450x100	85,82 €	E



- Paneles convectores extraplano,
- Totalmente silenciosos,
- Termostato ambiente de precisión +/-1°C.

### Calefactores de baño CB

03435226506400	CB-2005 BL	1800	blanco	270x400x100	94,32 €	E
03435226506500	CB-2005 INOX	1800	inox	270x400x100	109,99 €	E


**HAVERLAND®**

Confía en el calor del líder

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Placa radiante HK</b>					
0453HK1	HK-1	650-1000	660x445x70	98,00 €	E
0453HK2	HK-2	1000-1500	895x445x70	114,00 €	E
0453HK3	HK-3	1800	895x445x70	126,00 €	E
0453JR	J.R. HK	Juego ruedas opcional		19,00 €	E



### Infrarrojos pared Infrared

03435226403400	INFRARED-120N	600/1200	605x120x120	40,39 €	E
03435226403500	INFRARED-150N	750/1500	605x120x120	41,41 €	E



- Infrarrojos de cuarzo instalación mural.
- Orientable en dos posiciones.
- Protección contra salpicaduras de agua.

05020102

## Suelo radiante eléctrico



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	SUPERFICIE (M <sup>2</sup> )	LONGITUD (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Film radiante MAF suelos laminados</b>						
15180525150	MAF 1	150	1	2	94.00 €	3
15180525151	MAF 1.5	225	1,5	3	112.00 €	3
15180525152	MAF 2	300	2	4	133.00 €	3
15180525153	MAF 3	450	3	6	169.00 €	3
15180525154	MAF 4	600	4	8	206.00 €	3
15180525155	MAF 5	750	5	10	253.00 €	3
15180525156	MAF 6	900	6	12	304.00 €	3
15180525157	MAF 7	1050	7	14	348.00 €	3
15180525158	MAF 8	1200	8	16	398.00 €	3
15180525159	MAF 9	1350	9	18	449.00 €	3
15180525160	MAF 10	1500	10	20	506.00 €	3



- Film radiante con cable doble conductor con base de aluminio (0,5 mts. de ancho).
- Posibilidad de cortar la base para facilitar el giro.
- Potencia 150 W/m<sup>2</sup>.
- Apto para baño y cocinas.
- Apto para usar con moqueta.

## Malla calefactora MDC suelos cerámicos

15180525900	MDC 1	135	1	1,2	91.00 €	3
15180525901	MDC 1.6	220	1,6	2	107.00 €	3
15180525902	MDC 2.1	300	2,1	2,6	125.00 €	3
15180525903	MDC 2.7	380	2,7	3,3	147.00 €	3
15180525904	MDC 3.4	470	3,4	4,3	187.00 €	3
15180525905	MDC 3.8	545	3,8	4,7	206.00 €	3
15180525906	MDC 5.7	815	5,7	7,1	275.00 €	3
15180525912	MDC 7.8	1040	7,8	15,6	330.00 €	3
15180525908	MDC 9	1225	9	11,2	349.00 €	3
15180525909	MDC 11	1515	11	13,7	375.00 €	3
15180525910	MDC 12.7	1690	12,7	15,8	426.00 €	3
15180525911	MDC 14	2000	14	17,5	459.00 €	3



- Malla radiante con cable doble conductor.
- Posibilidad de cortar la base para facilitar el giro.
- Potencia 150 W/m<sup>2</sup>.
- Apto para baño y cocinas y todos los suelos cerámicos.
- Malla autoadhesiva para facilitar instalación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

## Accesorios

15180525073	Banda perimetral (rollo 50 m.)	41,00 €	3
15180525250	Placa base aislamiento de 120x100cm espesor 8mm	8,40 €	3
15180525251	Lámina de protección antihumedad (rollo de 100 x 1 m.)	65,00 €	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	MEDIDA (CM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	-------------	-----	-------------

## Malla anti-vaho para espejos

15180525350	Malla Anti-vaho	60	60 x 36	50,00 €	3
-------------	-----------------	----	---------	---------	---



Válido para espejos superiores al tamaño 380 x 620 mm.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	LONGITUD BOBINA (M)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	---------------------	-----	-------------



### Cable calefactor para exteriores

15180525600	0525600	150	7,5	96,00 €	3
15180525603	0525603	500	25	162,00 €	3
15180525606	0525606	1000	50	229,00 €	3
15180525610	0525610	2000	100	375,00 €	3



- Cable calefactor especialmente diseñado para sistemas antihielo.
- Potencia 20W/m.
- Indicado para cemento y piedra.
- No apto para cubrir de asfalto directamente.
- Aplicaciones en rampas de garaje, calles, escaleras, accesos exteriores, etc.

05020103

## Calefacción portátil eléctrica



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ACABADO	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	---------	------------------------------	-----	-------------

### Calefactores TL



03435226208600	TL-10 N	1000/2000	Blanco	270x128x220	26,33 €	E	⚡
----------------	---------	-----------	--------	-------------	---------	---	---



03435226021300	TL-20 N	1000/2000	Negro	306x120x222	77,87 €	E	⚡
----------------	---------	-----------	-------	-------------	---------	---	---



03435226211000	TL-21	1000/2000	Negro	265x135x228	49,95 €	E	⚡
----------------	-------	-----------	-------	-------------	---------	---	---



03435226029700	TL-29	1000/2000	Blanco/azul	230x270x125	31,29 €	E	⚡
03435226029800	TL-29W	1000/2000	Blanco/azul	230x270x125	33,37 €	E	⚡

- Calefactores horizontales TL10N y TL20N.
- Calefactores verticales TL29 y TL29W.
- Incorporan mando selector de potencia y termostato.

### Convectores TLS



03435226832600	TLS-501	800/1200/2000	Blanco / negro	785x440x100	45,24 €	E	⚡
03435226832700	TLS-503 Turbo	800/1200/2000	Blanco / negro	785x440x100	52,76 €	E	⚡

- Convectores con 3 posiciones de potencia.
- Termostato ambiente.
- El modelo turbo incorpora ventilador.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ACABADO	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	---------	------------------------------	-----	-------------

**Radiadores aceite Sahara**

03435226143600	SAHARA 1002	500/1000	gris	270x640x290	47,28 €	E	⚡
03435226144400	SAHARA 1502	600/900/1500	gris	350x640x290	55,76 €	E	⚡
03435226145100	SAHARA 2002	800/1200/2000	gris	430x640x290	64,58 €	E	⚡
03435226146900	SAHARA 2502	1000/1500/2500	gris	510x640x290	74,63 €	E	⚡
03435226832800	SAHARA-1503	600/900/1500	gris	350x250x635	52,97 €	E	⚡
03435226832900	SAHARA-2003	800/1200/2000	gris	445x250x635	61,35 €	E	⚡
03435226833000	SAHARA-2503	1000/1500/2500	gris	520x250x635	70,90 €	E	⚡

- Ruedas y asa para el transporte.
- Mando selector de potencia y termostato.

**Climatizador Meteor EC**

03435301456900	METEOR-EC	2200	gris	435x432x205	93,98 €	E	⚡
----------------	-----------	------	------	-------------	---------	---	---

- Ventilación en verano y calefacción en invierno.
- 3 posiciones de aire frío y una de aire caliente.
- Termostato regulable.

**Panel Radiant**

03435226104600	RADIANT 1500	1500	gris	790x475x100	89,30 €	E	⚡
----------------	--------------	------	------	-------------	---------	---	---

- Panel radiante.
- Mando selector de potencia y termostato.
- Protección contra salpicaduras de agua.

## 05020104

**Termos y calentadores ACS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CAPACIDAD (L)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	---------------	------------------------------	-----	-------------

**Serie RD**

0104RD050	RD050	1600	50	404x680	665,00 €	3
0104RD075	RD075	2000	75	404x925	828,00 €	3
0104RD100	RD100	2000	100	404x1170	918,00 €	3
0104RD150	RD150	2000	150	580x960	1.076,00 €	3
0104RD200	RD200	2400	200	580x1120	1.221,00 €	3

- Bajo consumo.
- Programable 7 días / 24 h con mando serie M.
- Posición vertical.

**Serie RB**


0104RB030	RB030	1200	30	410x496	432,00 €	3
0104RB050	RB050	1000	50	410x690	500,00 €	3
0104RB075	RB075	1200	75	410x936	603,00 €	3
0104RB100	RB100	1600	100	410x1176	710,00 €	3
0104RB150	RB150	2000	150	580x960	999,00 €	3
0104RB200	RB200	2400	200	580x1120	1.090,00 €	3

- Posición vertical.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	----------	-----	-------------

### Kit ahorro energético



0104RTVAL001	RTVAL001	1/2"	208,00 €	E
0104RTVAL002	RTVAL002	3/4"	208,00 €	E

- Válvula mezcladora termostática.
- Se instala en la salida de agua caliente del termo.
- Se mezcla con agua fría para transportar el agua a menor temperatura.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CAPACIDAD (L)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	---------------	------------------------------	-----	-------------

### Termos ACS



1672171000309	CUBO 30	1500	30	453x473	200,00 €	1
---------------	---------	------	----	---------	----------	---



1672171200509	SEV 50	1500	50	450x542	220,00 €	1
1672171200809	SEV 80	1500	80	450x760	260,00 €	1
1672171300809	SEH 80	1500	80	745x450	275,00 €	1
1672171201009	SEV 100	1500	100	450x917	275,00 €	1
1672171301009	SEH 100	1500	100	902x450	305,00 €	1
1672171201509	SEV 150	2000	150	450x1286	385,00 €	1

- Alta eficiencia.
- Equipos SEV de posición Vertical y SEH de posición horizontal.
- Garantía 2 años (3 años en el calderín).

05020105

## Calefacción industrial eléctrica



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.	
--------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	-----	-------------	--

**Aeroterms portátiles FIRE FAN / EP**

03435226050500	FIRE FAN	2000	230	265x190x290	104,74 €	E	⚡
03435131013400	EP-3 N	1500/3000	230	395x490x333	275,63 €	E	⚡
03435131014200	EP-5 N	2500/5000	3N 400	395x490x333	328,04 €	E	⚡
03435131015900	EP-9 N	4500/9000	3N 400	495x595x408	554,38 €	E	⚡
03435131016700	EP-12 N	6000/12000	3N 400	506x600x408	636,64 €	E	⚡
03435131017500	EP-15 N	7500/15000	3N 400	506x600x408	677,72 €	E	⚡

Aeroterms EP N portátiles con conmutador de potencia y termostato.

**Aeroterms murales EC N**

03435131029000	EC-3 N	1500/3000	230	370x450x300	270,51 €	E	⚡
03435131030800	EC-5 N	2500/5000	3N 400	370x450x300	305,68 €	E	⚡
03435131031600	EC-9 N	4500/9000	3N 400	450x565x375	496,71 €	E	⚡
03435131032400	EC-12 N	6000/12000	3N 400	450x565x460	601,15 €	E	⚡
03435131033200	EC-15 N	7500/15000	3N 400	450x565x460	622,93 €	E	⚡

03435401289300	CR-25	Conmutador			30,18 €	E	⚡
03435401310700	TR-1N	Termostato Para EC-3N, 5N y 9N			75,76 €	E	⚡
03435401291900	TR-2	Termostato 2 etapas para EC-12N y 15N			126,85 €	E	⚡

- Aeroterms murales orientables.
- Protector térmico que desconecta el equipo en caso de sobrecalentamiento.
- Termostatos y conmutador como accesorios.

**Calefactor halógeno HI**

03435226450400	HI-3000	2750	230	445x385x310	600,24 €	E	⚡
----------------	---------	------	-----	-------------	----------	---	---



- Compuesto de dos lámparas halógenas de cuarzo.
- Equipo orientable que permite focalizar el calor.
- Utilizado en instalaciones de interior.



05020106

## Cortinas de aire



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA CALOR (KW)	CAUDAL M3/H	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	---------------------	-------------	------------------------------	-----	-------------

**Cortinas de aire COR-N**

03435226631900	COR 3,5-1000 N 230V	3,5	1384	1080x210x250	569,78	1	⚡
03435226632700	COR-6-1000 N 400V	3/6	1384	1080x210x250	787,06	3	⚡
03435226632800	COR-9-1000 N 400V	4,5/9	1295	1080x210x250	945,85	3	⚡
03435226635000	COR-9-1500 N 400V	4,5/9	2545	1686x210x250	1209,93	3	⚡

- Control remoto incluido.
- Serie COR-N con batería eléctrica.

05020107

## Calefacción exterior



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	-----	-------------

**Calefacción exterior**

03435226831500	HE-1800	1800	230	820x185x195	151,56 €	E	⚡
03435226831600	HE-2400	1200/2400	230	820x185x300	192,01 €	E	⚡
03435226831700	HE3-2000	650/1300/2000	230	900 (diámetro)	135,89 €	E	⚡
03435226833200	HEC-3000	1200/1800/3000	230	760x2100x760	260,89 €	E	⚡
03435226833400	HED-1800	900/1800	230	1030x205x190	254,15 €	E	⚡

- Válido para instalaciones de interior o de exterior.
- Calor focalizado en personas y objetos.
- Modelo HE3-2000 diseñado para instalación en parasol, se pliega cuando se cierra el parasol.

05020108

**Aeroterminia**

- Sistema de producción de agua caliente sanitaria, calefacción en invierno y refrigeración en verano.
- La bomba de calor aire - agua toma el calor presente en el aire y lo utiliza para enfriar o calentar a un coste muy económico.
- Rendimientos de hasta el 400%.
- Ideal para combinar con sistemas de suelo radiante o fancoils (sistemas de baja temperatura).
- Sistemas de alta temperatura para uso con radiadores convencionales.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE	ALIMENT. ELECT.	RESIST. ELECT.(KW)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	------------	-----------------	--------------------	-----	-------------

**LG Therma V Split - kit hidráulico**

1652HN0916NK1	HN0916 NK1	HU091U41	Monof.	6	3.050,00 €	3
1652HN0914NK1	HN0914 NK1	HU091U41	Monof.	4	2.400,00 €	3
1652HN0936NK1	HN0936 NK1	HU091U41	Trif.	6	3.050,00 €	3
1652HN1616NK1	HN1616 NK1	HU121U31/HU141U31/HU161U31	Monof.	6	3.100,00 €	3
1652HN1636NK1	HN1636 NK1	HU121U31/HU141U31/HU161U31	Trif.	6	3.830,00 €	3
1652HN1639NK1	HN1639 NK1	HU121U31/HU141U31/HU161U31	Trif.	9	3.900,00 €	3

Control de la instalación sobre la producción de calefacción y ACS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE	ALIMENT. ELECT.	CAPA.(KW) CALEF./REFRIG.	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	------------	-----------------	--------------------------	-----	-------------

**LG Therma V Split - unidad exterior**

1652HU091U41	HU091 U41	HN0916U41/HN0936NK1/HN0914NK1	Monof.	9 / 9	1.710,00 €	3
1652HU121U31	HU121 U31	HN091U41/HN0936NK1/HN0914NK1	Monof.	12 / 14,5	2.210,00 €	3
1652HU141U31	HU141 U31	HN1616U41/HN1636NK1/HN1639NK1	Monof.	14 / 15,5	2.770,00 €	3
1652HU161U31	HU161 U31	HN1616U41/HN1636NK1/HN1639NK1	Monof.	16 / 16,1	3.500,00 €	3

Alta eficiencia hasta un rango de 4,1 a 4,5.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD (L)	INTERCAMBIADO	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	---------------	---------------	-----	-------------

**LG Therma V - depósito acumulador ACS**

1652LGRTV200E	LGRTV200E	198	Simple	1.410,00 €	3
1652LGRTV300E	LGRTV300E	287	Simple	1.600,00 €	3
1652LGRTV200VE	LGRTV200VE	198	Doble	1.580,00 €	3
1652LGRTV300VE	LGRTV300VE	287	Doble	1.720,00 €	3

Para almacenar el agua caliente sanitaria y obtener calefacción. Se puede aprovechar la energía solar para calentar el ACS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELOS	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	---------	-----	-------------

**Accesorios**

1652PHLTA	Sonda para depósitos de ACS. PHLTA	PHLTA	288,00 €	3
1652PHLLA	Sonda para paneles solares. PHLLA	PHLLA	225,00 €	3
1652PQDSA	Contacto seco. PQDSA	PQDSA	117,00 €	3
1652PQRSTAO	Sonda temperatura exterior. PQRSTAO	PQRSTAO	54,00 €	3





### Daikin Altherma



Bomba de Calor aerotérmica para producción de aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria.



### Mitsubishi Electric Ecodan



-Sistema de alto rendimiento que permite generar calor tanto para calefacción como para ACS.  
-Alta capacidad calorífica que permanece constante incluso a -25°C (modelos Zubadan).

05020109

## Termostatos y control del clima



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

MODELO

PVR

CLAVE  
LOGT.

### Termostatos electrónicos filares

12366053034  
12366053036Termostato para calefacción  
Termostato para climatizaciónTYBOX 21  
TYBOX 5145,00 €  
52,00 €E  
E

Ajustes por teclas - pantalla retroiluminada.

TYBOX 21: para calefacción, 4 modos: confort, economía, antihelada y paro.

TYBOX 51: para climatización, 3 modos: Calor, frío y paro.

### Termostatos electrónicos radio

12366053035  
12366053037Termostato radio para calefacción  
Termostato radio para climatizaciónTYBOX 23  
TYBOX 53132,00 €  
144,00 €E  
E

Ajustes por teclas - pantalla retroiluminada.

TYBOX 23: para calefacción, 4 modos: confort, economía, antihelada y paro.

TYBOX 53: para climatización, 3 modos: Calor, frío y paro.

Alimentación módulo ambiente por pilas y receptor 230V.

### Cronotermostatos filares

12366053005  
12366053008  
12366053026Cronotermostato para calefacción  
Cronotermostato para calefacción 6 consignas  
Cronotermostato para climatizaciónTYBOX 117  
TYBOX 217  
TYBOX 41789,00 €  
104,00 €  
95,00 €E  
E  
E

Pantalla retroiluminada.

### Cronotermostatos radio

12366053007  
12366053027Cronotermostato radio para calefacción  
Cronotermostato radio para climatizaciónTYBOX 137  
TYBOX 437189,00 €  
230,00 €E  
E

Pantalla retroiluminada.

Alimentación módulo ambiente por pilas y receptor 230V.

### Packs radio compatibles con Tydom 4000

12366050582  
12366050584  
12366050583  
12366050572Pack calefacción 1 zona para Tydom 4000  
Pack calefacción 2 zonas para Tydom 4000  
Pack climatización 1 zona para Tydom 4000  
Pack climatización 2 zonas para Tydom 4000TYBOX 4110  
TYBOX 4210  
TYBOX 4150  
TYBOX 4250220,00 €  
350,00 €  
240,00 €  
470,00 €3  
3  
3  
3

Packs 1 zona con 1 sonda y 1 receptor.

Packs 2 zonas con 2 termostatos y 1 receptor.

### Racionalizadores



12366100023

Racionalizador universal GP40 cascadcíclico sobre  
3 salidas. 2A, 230Vac

GP40

130,00 €

1



12366330004

Transformador de intensidad para GP40 (1 u. red  
monofásica / 3 u. red trifásica)

15,00 €

1


**ORBIS**

energía inteligente®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------	-----	-------------

**Termostatos analógicos**


0039320422	Termostato analógico de Ambiente con Contacto Conmutado	CLIMA ML	21,40 €	E
0039320522	Termostato analógico de Ambiente con Interruptor ON/OFF	CLIMA MLI	25,35 €	E

**Termostato táctil**


0039OB325400	Pantalla táctil. Regulación de 2°C a 35°C. Display retroiluminado. Entrada para reducción de temperatura nocturna	THALOS BLANCO	80,40 €	3
--------------	---	---------------	---------	---

**Cronotermostatos**


0039OB324700	Semanal. 3 Temperaturas programables. Display retroiluminado	MIRUS BLANCO	84,45 €	E
0039OB324800	Integra modem GSM. Necesita tarjeta SIM. Alimentación 230V. Programación por App para Smartphone de descarga gratuita	ORUS GSM	348,60 €	3

**Cronotermostatos gama táctil**


0039OB325300	Pantalla táctil. Semanal. 3 temperaturas regulables. 7 programas. Display retroiluminado. Programación con función copiar/pegar	MIRUS TOUCH BLANCO	95,30 €	E
--------------	---	--------------------	---------	---

0039OB325310	Pantalla táctil. Semanal. 3 temperaturas regulables. 7 programas. Display retroiluminado. Programación con función copiar/pegar	MIRUS TOUCH ANTRACITA	95,30 €	3
--------------	---	-----------------------	---------	---



0039OB325600	Pantalla táctil. Semanal. 3 temperaturas regulables + antihielo. 7 programas. Display retroiluminado. Entrada para controlador telefónico	CHRONOS BLANCO	104,90 €	3
--------------	---	----------------	----------	---

**SIEMENS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------	-----	-------------

**Termostatos analógicos**


0075S55770T220	Termostato analógico con potenciómetro	RAA21	19,00 €	E
0075S55770T221	Termostato analógico con potenciómetro e interruptor marcha / paro	RAA31	20,20 €	E

**Termostato digital**


0075BPZRDH10	Termostato de ambiente digital con display	RDH10	53,30 €	E
--------------	--	-------	---------	---

Termostato de calefacción o refrigeración con display de gran formato, con dos líneas de visualización (temperatura y consigna).

# ORBIS®

energía inteligente®



## GAMA TÀCTIL

La simplicidad de un gesto,  
el confort en tu mano.

En Orbis apostamos por la tecnología más innovadora, incorporando en nuestros termostatos y cronotermómetros la pantalla táctil.

Nunca fue tan cómodo y fácil el control de la temperatura.

MIRUS TOUCH

CHRONOS

THALOS



orbis.es  
orbisenergíainteligente.com



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------	-----	-------------

**Cronotermostato**

0075BPZRDE101	Cronotermostato con programación semanal	RDE10.1	73,10 €	E
---------------	--	---------	---------	---




Cronotermostato con indicación de confort y de economía, programación semanal, indicación permanente de hora, temperatura y programa del día.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

**Kit control 3G Wifi**

15180638612	Control 3G Wifi para caldera	249,00 €	E
15180638610	Control 3G Wifi para caldera + Medidor de consumo	329,00 €	E



Cronotermostato sin alimentación a pilas para control de calefacción (caldera) de modo local o mediante internet desde el exterior (PC, tablet o Smartphone), incluye termoweb conectable a router.  
Versión con medidor de consumo.

05020111

**Calderas y estufas de pellets**


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	SUPERFICIE (M <sup>2</sup> )	CONTENEDOR PELLETS (KG)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	---------------	------------------------------	-------------------------	-----	-------------

**Estufas de pellets**

16721B2100067	LIRA	6,58	55	15	1.200,00 €	3
16721B2000077	Mercurio	6,97	57	19	1.480,00 €	3
16721B2100087	Venere	8,27	65	19	1.650,00 €	3
16721B2010097	Better Crono	9,29	74	22	1.875,00 €	3
16721B2020097	Nettuno	9,05	72	15	2.650,00 €	3
16721B2100137	Gema	12,83	102	22	3.300,00 €	3
16721B2030137	Penelope	12,83	102	20	2.250,00 €	3
15184510015	NORD	10,6	106	18	1.800,00 €	3
15184510020	GOLD	10,6	106	18	2.295,00 €	3
15184510021	GOLD TOP	10,6	106	18	2.395,00 €	3
15184510022	GOLD CANALIZED	10,6	106	18	2.495,00 €	3
15184510023	GOLD TOP CANALIZED	10,6	106	18	2.595,00 €	3
15184510030	THIN	10	100	15	2.395,00 €	3
15184510031	THIN TOP	10	100	15	2.495,00 €	3
15184510033	THIN TOP CANALIZED	10	100	15	2.595,00 €	3
15184510037	RUSTIC	12	120	24	2.795,00 €	3
15184510041	RUSTIC CANALIZED	12	120	24	2.995,00 €	3
0453EPE8	EPE-8	8	90	20	1.169,00 €	3
0453EPE11	EPE-11	11	120	20	1.269,00 €	3






	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	SUPERFICIE (M <sup>2</sup> )	CONTENEDOR PELLETS (KG)	PVR	CLAVE LOGT.
	<b>Termoestufas de pellets</b>						
	16721B3100127	Termo Vega	12,5	105	22	3.100,00 €	3
	16721B3100177	Termo Orione	17,4	145	22	3.400,00 €	3
	16721B3010247	Termo Giove 30	28,04	232	48	4.750,00 €	3
	15184510025	RUSTIC HYDRO	12	120	24	3.395,00 €	3



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	SUPERFICIE (M <sup>2</sup> )	CONTENEDOR PELLETS (KG)	PVR	CLAVE LOGT.
	<b>Calderas de pellets</b>						
	16721B4000257	Domusfire 25	23,3	202	48	3.980,00 €	3
	16721B4000307	Domusfire 30	29	243	68	4.300,00 €	3
	16721B4200357	Domusfire 39	38,3	295	68	4.550,00 €	3



05020201

## Acumuladores estáticos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (14 HORAS)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Acumuladores estáticos ACE</b>					
03435226587400	ACE-405	425	332x700x171	225,70 €	3
03435226595000	ACE-605	637	446x700x171	245,28 €	3
03435226588200	ACE-805	850	560x700x171	256,91 €	3
03435226590000	ACE-1205	1275	788x700x171	324,96 €	3
03435226590800	ACE-1605	1700	1016x700x171	394,33 €	3
03435226591600	ACE-805 A	850	560x700x171	266,82 €	3
03435226592400	ACE-1205 A	1275	788x700x171	336,09 €	3
03435226593200	ACE-1605 A	1700	1016x700x171	409,13 €	3



- Acumuladores manuales serie ACE con protector térmico.
- Acumuladores serie ACE A con sistema automático de carga proporcionan mayor confort.
- Tiempo de carga 14 horas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (14 HORAS)	POTENCIA (8 HORAS)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Acumuladores estáticos</b>						
15180422705	M-808/14	425		340x700x170	258,00 €	3
15180422706	M-813/14	637		450x700x170	319,00 €	3
15180422707	M-817/14	850		570x700x170	334,00 €	3
15180422709	M-826/14	1275		790x700x170	437,00 €	3
15180422711	M-834/14	1700		1020x700x170	530,00 €	3
15180422905	M-808		850	340x700x170	258,00 €	3
15180422906	M-813		1300	450x700x170	319,00 €	3
15180422907	M-817		1700	570x700x170	334,00 €	3
15180422909	M-826		2550	790x700x170	437,00 €	3
15180422911	M-834		3400	1020x700x170	530,00 €	3
15180422717	A-817/14	850		570x700x170	345,00 €	3
15180422719	A-826/14	1275		790x700x170	447,00 €	3
15180422721	A-834/14	1700		1020x700x170	545,00 €	3
15180422917	A-817		1700	570x700x170	345,00 €	3
15180422919	A-826		2550	790x700x170	447,00 €	3
15180422921	A-834		3400	1020x700x170	545,00 €	3



- Modelos de 14 y de 8 horas de carga.
- Versión manual M o automático A.
- El modelo automático incorpora un mecanismo de control automático de carga.

05020202

## Acumuladores dinámicos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (14 HORAS)	POTENCIA (DOBLE CIRCT.)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Acumuladores dinámicos</b>						
15180421251	14/512	1300	2000	570x640x270	790,00 €	3
15180421252	14/513	2000	3000	750x640x270	880,00 €	3
15180421253	14/514	2600	4000	920x640x270	1.010,00 €	3
15180421254	14/515	3300	5000	1130x640x270	1.160,00 €	3
15180421255	14/516	4000	6000	1310x640x270	1.290,00 €	3



Producto polivalente para circuito de carga de 14 horas o doble circuito.





05020301

## Emisores de fluido

**Analógicos - Emiblue A**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
03435226829000	EMIBLUE-4-A	500	4	400x570x95	236,13 €	3
03435226829100	EMIBLUE-6-A	750	6	560x570x95	285,91 €	3
03435226829200	EMIBLUE-8-A	1000	8	720x570x95	335,99 €	3
03435226829300	EMIBLUE-10-A	1250	10	880x570x95	389,65 €	3
03435226829400	EMIBLUE-12-A	1500	12	1040x570x95	439,87 €	3

- Control analógico.
- Emisores de aluminio inyectado.
- Fluido de alta inercia térmica.

**Digitales programables - serie DP**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
03435226829500	EMIBLUE-4-DP	500	4	400x570x95	293,67 €	3
03435226829600	EMIBLUE-6-DP	750	6	560x570x95	343,25 €	3
03435226829700	EMIBLUE-8-DP	1000	8	720x570x95	396,36 €	3
03435226829800	EMIBLUE-10-DP	1250	10	880x570x95	453,04 €	3
03435226829900	EMIBLUE-12-DP	1500	12	1040x570x95	509,72 €	3
03435226830000	MP-EMIBLUE			Mando programador DP	81,05 €	3

- Control digital programable.
- Emisores de aluminio inyectado.
- Fluido de alta inercia térmica.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	-----------	------------------------------	-----	-------------

**Serie Z**

0104RC603ZCC1	RC603ZCC1	330	3	335x600x85	306,00 €	E
0104RC605ZCC1	RC605ZCC1	550	5	495x600x85	386,00 €	E
0104RC607ZCC1	RC607ZCC1	770	7	660x600x85	492,00 €	E
0104RC609ZCC1	RC609ZCC1	990	9	815x600x85	564,00 €	E
0104RC611ZCC1	RC611ZCC1	1210	11	990x600x85	599,00 €	E
0104RC613ZCC1	RC613ZCC1	1430	13	1155x600x85	662,00 €	E
0104RC615ZCC1	RC615ZCC1	1600	15	1320x600x85	696,00 €	E

- Programable 7 días / 24 h sin mando o con mando serie M.
- Baja temperatura de contacto: 40°C.
- Potencia por elemento: 110W.
- Regulación de la temperatura +/-0,07°C.

**Serie B**

0104RC603BCC1	RC603BCC1	330	3	345x600x85	260,00 €	E
0104RC605BCC1	RC605BCC1	550	5	505x600x85	336,00 €	E
0104RC607BCC1	RC607BCC1	770	7	670x600x85	428,00 €	E
0104RC609BCC1	RC609BCC1	990	9	835x600x85	480,00 €	E
0104RC611BCC1	RC611BCC1	1210	11	1000x600x85	535,00 €	E
0104RC613BCC1	RC613BCC1	1430	13	1165x600x85	585,00 €	E
0104RC615BCC1	RC615BCC1	1600	15	1330x600x85	638,00 €	E

- Panel control digital no programable.
- Baja temperatura de contacto: 40°C.
- Potencia por elemento: 110W.
- Regulación de la temperatura +/-0,07°C.




**SISTEMA INTEGRAL DIGITAL ROINTE**  
CALEFACCIÓN Y A.C.S. DE BAJO CONSUMO



80% COEFICIENTE EQUIVALENTE DE NO CONSUMO  
20% COEFICIENTE EQUIVALENTE DE CONSUMO

100% Potencia Nominal



**SECATOALLAS DIGITALES**  
BLANCO - CROMO - METALIZADO

**TERMOS DIGITALES DE BAJO CONSUMO**



60% COEFICIENTE EQUIVALENTE DE NO CONSUMO  
40% COEFICIENTE EQUIVALENTE DE CONSUMO

100% Potencia Nominal

**RADIADORES DIGITALES DE BAJO CONSUMO**

**M**  
MANDO A DISTANCIA



*¡Visita ya nuestra nueva web!*

[www.rointe.com](http://www.rointe.com)

*la nueva herramienta de trabajo para tu día a día*



Climatización, Ventilación y Energías Renovables



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	-----------	------------------------------	-----	-------------

**Serie C**

0104RC603CCC1	RC603CCC1	330	3	335x600x85	275,00 €	E
0104RC605CCC1	RC605CCC1	550	5	495x600x85	347,00 €	E
0104RC607CCC1	RC607CCC1	770	7	660x600x85	434,00 €	E
0104RC609CCC1	RC609CCC1	990	9	815x600x85	495,00 €	E
0104RC611CCC1	RC611CCC1	1210	11	990x600x85	540,00 €	E
0104RC613CCC1	RC613CCC1	1430	13	1155x600x85	595,00 €	E
0104RC615CCC1	RC615CCC1	1600	15	1320x600x85	644,00 €	E

- Programable 7 días / 24 h sin mando o con mando serie M.
- Baja temperatura de contacto: 40°C.
- Potencia por elemento: 110W.
- Regulación de la temperatura +/-0,07°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

**Mando serie M**

0104MNC110	MNC110	125,00 €	E
------------	--------	----------	---

- Compatible con series Z, C, S y RD (opcional) de Rointe.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	-----------	------------------------------	-----	-------------

**Emisor fluido digital - New Exclusive D**

1672262003059	D 50	500	3	396x581x100	200,00 €	E
1672262005079	D 75	750	5	556x581x100	240,00 €	E
1672262006109	D 100	1000	6	636x581x100	265,00 €	E
1672262007129	D 120	1200	7	716x581x100	285,00 €	E
1672262009159	D 150	1500	9	876x581x100	320,00 €	E

- Termostato digital con visualización de temperatura seleccionada.
- Sistema de corte silencioso y preciso (Triac).
- Modos de funcionamiento: confort, economía y antihielo.

**Emisor fluido digital programable- New Exclusive DPM**

1672264003059	DPM 50	500	3	396x581x100	235,00 €	E
1672264005079	DPM 75	750	5	556x581x100	280,00 €	E
1672264006109	DPM 100	1000	6	636x581x100	300,00 €	E
1672264007129	DPM 120	1200	7	716x581x100	320,00 €	E
1672264009159	DPM 150	1500	9	876x581x100	355,00 €	E

- Termostato digital con visualización de temperatura seleccionada y ambiente.
- Sistema de corte silencioso y preciso (Triac).
- Programación semanal.
- Modos de funcionamiento: confort, economía y antihielo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	-----------	------------------------------	-----	-------------

**Emisor fluido digital zonificable- New Exclusive DZR**

1672263003059	DZR 50	500	3	396x581x100	210,00 €	3
1672263005079	DZR 75	750	5	556x581x100	250,00 €	3
1672263006109	DZR 100	1000	6	636x581x100	275,00 €	3
1672263007129	DZR 120	1200	7	716x581x100	295,00 €	3
1672263009159	DZR 150	1500	9	876x581x100	335,00 €	3

- Termostato digital con visualización de temperatura seleccionada.
- Sistema de corte silencioso y preciso (Triac).
- Modos de funcionamiento: confort, economía, antihielo y centralita multizone.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

**Equipamiento opcional**

1672C43015720	Juego de ruedas (Kit de movilidad)	40,00 €	E
---------------	------------------------------------	---------	---



1672C43018100	Mando a distancia para prog. y manejo (compatibl. con mod. Exclusive DPM)	130,00 €	3
---------------	---	----------	---



1672C43016470	Centralita Multizone (compatible con modelos Exclusive DZR)	200,00 €	3
---------------	---	----------	---



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	-----------	------------------------------	-----	-------------

**Emisor fluido analógico RCA**

0453RC4A	RC 4A	500	4	435x580x94	197,00 €	3
0453RC6A	RC 6A	750	6	593x580x94	243,00 €	3
0453RC8A	RC 8A	100	8	751x580x94	295,00 €	3
0453RC10A	RC 10A	1250	10	909x580x94	349,00 €	3
0453RC12A	RC 12A	1500	12	1067x580x94	402,00 €	3

- Termostato electrónico de serie.
- Manguera incluida de 1,80 mts. con clavija.

**Cronotermostato digital programable PID**

0453RC4M	RC 4M	500	4	447x580x100	250,00 €	E
0453RC6M	RC 6M	750	6	606x580x100	315,00 €	E
0453RC8M	RC 8M	100	8	765x580x100	383,00 €	E
0453RC10M	RC 10M	1250	10	924x580x100	450,00 €	E
0453RC12M	RC 12M	1500	12	1083x580x100	517,00 €	E

- Cronotermostato digital programable PID.
- Diseño de elementos curvos.
- Reserva horaria 24h.
- Manguera incluida de 1,80 mts. con clavija.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Emisores iEM Wifi</b>						
15180637370	iEM 3G Wifi 350	350	3	340x580x100	300,00 €	3
15180637371	iEM 3G Wifi 500	500	4	420x580x100	320,00 €	3
15180637372	iEM 3G Wifi 750	750	6	580x580x100	360,00 €	3
15180637373	iEM 3G Wifi 1000	1000	8	740x580x100	400,00 €	3
15180637374	iEM 3G Wifi 1250	1250	10	900x580x100	454,00 €	3
15180637375	iEM 3G Wifi 1500	1500	12	1060x580x100	498,00 €	3
15180637376	iEM 3G Wifi 1800	1800	12	1060x580x100	513,00 €	3
15180638611	Control 3G Wifi Energy para emisores				249,00 €	3



- Control 3G Wifi.
- Control local o remoto por Smartphone, tablet o PC.
- Encendido o ajuste de temperatura por habitación.
- Racionalizador integrado.
- Visión de consumo actual o histórico.

05020302

**Emisores secos**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Digitales - Emidry D</b>						
03435226827400	EMIDRY-4-D	500	4	335x575x75	232,28 €	E
03435226827500	EMIDRY-6-D	750	6	495x575x75	281,56 €	E
03435226827600	EMIDRY-8-D	1000	8	655x575x75	331,14 €	E
03435226827700	EMIDRY-10-D	1250	10	815x575x75	384,26 €	E
03435226827800	EMIDRY-12-D	1500	12	975x575x75	433,92 €	E



- Control digital.
- Emisores de aluminio inyectado.
- Transmisión directa sin fluido.

**Digitales programables - Emidry DP**

03435226827900	EMIDRY-4-DP	500	4	335x575x75	300,15 €	E
03435226828000	EMIDRY-6-DP	750	6	495x575x75	349,46 €	E
03435226828500	EMIDRY-8-DP	1000	8	655x575x75	401,14 €	E
03435226828200	EMIDRY-10-DP	1250	10	815x575x75	459,27 €	E
03435226828300	EMIDRY-12-DP	1500	12	975x575x75	515,85 €	E
03435226828400	MP-EMIDRY			Mando programador para DP	81,05 €	E



- Control digital programable.
- Emisores de aluminio inyectado.
- Transmisión directa sin fluido.

05020303

## Toalleros y secatoallas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	------------------------------	-----	-------------

**Toallero Serie Heli**

03435226511300	HELI -300 DUO AL	300	520x720x165	191,38 €	3	
03435226513900	HELI-450 DUO AL	450	520x1030x165	242,80 €	3	



- Toallero eléctrico.
- Color aluminio / gris.
- Temporizador y termostato.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	------------------------------	-----	-------------

**Serie T - Secatoallas**

0104TN030SEB	TN030SEB	300	500x900x50	287,00 €	E
0104TN050SEB	TN050SEB	500	500x1300x50	360,00 €	E
0104TN075SEB	TN075SEB	750	500x1700x50	399,00 €	E
0104TN100SEB	TN100SEB	1000	500x1900x50	452,00 €	E



- Programable 7 días / 24 h sin mando o con mando serie M.
- Color blanco (existen modelos acabados en cromo y metalizados).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	------------------------------	-----	-------------

**Toallero TE**

0453TE425E	TE-425-E	425	500x800x110	229,00 €	E
0453TE700E	TE-700-E	700	500x1200x110	279,00 €	E



- Toalleros blancos de baño eléctricos.
- Termostato electrónico.



05020304

## Emisores decorativos

CLIMASTAR®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	ACABADO	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Radiadores inerciales de silicio CR System Dual Kherr Avant</b>						
1808194226T	194226	500	Pizarra Nieve	500x500	328,00 €	3
1808193977T	193977	1000	Pizarra Nieve	500x500	379,00 €	3
1808194066T	194066	1500	Pizarra Nieve	1000x500	549,00 €	3
1808194134T	194134	2000	Pizarra Nieve	1000x500	572,00 €	3
1808194219T	194219	500	Pizarra Azabache	500x500	328,00 €	3
1808193960T	193960	1000	Pizarra Azabache	500x500	379,00 €	3
1808194059T	194059	1500	Pizarra Azabache	1000x500	549,00 €	3
1808194127T	194127	2000	Pizarra Azabache	1000x500	572,00 €	3



- Nuevo control más sencillo e intuitivo Touchcontrol, extraacumulador de serie, termostato de seguridad, ahorro de energía, sistema HCC, diseño ergonómico, aromaterapia (opcional), humidificador (opcional).


- Acabados especiales para radiadores Avant.

- Consultar catálogo Climastar para otros diseños y acabados de la serie Valderroma.


05020401

## Aire acondicionado doméstico

FUJITSU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRIO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Split mural 1X1 LLC Fujitsu</b>						
	15913NGF8701	Unidad interior del conjunto ASY25Ui LLC	3NGF8701	2150 / 2752	1/4"-3/8"	Consultar E
	15913NGF8702	Unidad exterior del conjunto ASY25Ui LLC	3NGF8702	2150 / 2752	1/4"-3/8"	Consultar E
	15913NGF8706	Unidad interior del conjunto ASY35Ui LLC	3NGF8706	2924 / 3440	1/4"-3/8"	Consultar E
	15913NGF8707	Unidad exterior del conjunto ASY35Ui LLC	3NGF8707	2924 / 3440	1/4"-3/8"	Consultar E

**Split pared 1X1 Inverter ASY - LE / LF**

	15913NGF8626	Unidad interior del conjunto ASY40UI LE	3NGF8626	3440 / 4300	1/4"-1/2"	619,20 € E
	15913NGF8627	Unidad exterior del conjunto ASY40UI LE	3NGF8627	3440 / 4300	1/4"-1/2"	928,80 € E
	15913NGF8156	Unidad interior del conjunto ASY50UI LF	3NGF8156	4472 / 5418	1/4"-1/2"	776,40 € E
	15913NGF8157	Unidad exterior del conjunto ASY50UI LF	3NGF8157	4472 / 5418	1/4"-1/2"	1.164,60 € E
	15913NGF8136	Unidad interior del conjunto ASY71UI LF	3NGF8136	6106 / 6880	1/4"-5/8"	1.153,60 € E
	15913NGF8137	Unidad exterior del conjunto ASY71UI LF	3NGF8137	6106 / 6880	1/4"-5/8"	1.730,40 € E

DAITSU



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRIO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Split pared 1X1 Inverter EK</b>						
	15913NDA8246	Unid. inter. conjunto ASD9UI-EK	3NDA8246	2322 / 2408	1/4"-3/8"	255,60 € E
	15913NDA8247	Unid. exter. conjunto ASD9UI-EK	3NDA8247	2322 / 2408	1/4"-3/8"	383,40 € E
	15913NDA8251	Unid. inter. conjunto ASD12UI-EK	3NDA8251	3010 / 3440	1/4"-3/8"	273,20 € E
	15913NDA8252	Unid. exter. conjunto ASD12UI-EK	3NDA8252	3010 / 3440	1/4"-3/8"	409,80 € E
	15913NDA8256	Unid. inter. conjunto ASD18UI-EK	3NDA8256	4536 / 4988	1/4"-1/2"	488,80 € E
	15913NDA8257	Unid. exter. conjunto ASD18UI-EK	3NDA8257	4536 / 4988	1/4"-1/2"	733,20 € E
	15913NDA8261	Unid. inter. conjunto ASD24UI-EK	3NDA8261	5546 / 6019	1/4"-5/8"	567,20 € E
	15913NDA8262	Unid. exter. conjunto ASD24UI-EK	3NDA8262	5546 / 6019	1/4"-5/8"	850,80 € E





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRIJO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Split mural 1X1 Daikin</b>							
	2665FTX25JV	Unidad interior conjunto TX25JV	FTX25JV	2150/2410	1/4"-3/8"	329,00 €	E
	2665RX25JV	Unidad exterior conjunto TX25JV	RX25JV	2150/2410	1/4"-3/8"	389,00 €	E
	2665FTX35JV	Unidad interior conjunto TX35JV	FTX35JV	2840/3010	1/4"-3/8"	337,00 €	E
	2665RX35JV	Unidad exterior conjunto TX35JV	RX35JV	2840/3010	1/4"-3/8"	438,00 €	E
	2665FTX50GV	Unidad interior conjunto TX50GV	FTX50GV	4300/4988	1/4"-1/2"	785,00 €	E
	2665RX50GV	Unidad exterior conjunto TX50GV	RX50GV	4300/4988	1/4"-1/2"	1.014,00 €	E
	2665FTXN25L9	Unidad interior conjunto TXN25L9	FTXN25L9	2167/2442	1/4"-3/8"	Consultar	E
	2665RXN25L9	Unidad exterior conjunto TXN25L9	RXN25L9	2167/2442	1/4"-3/8"	Consultar	E
	2665FTXN35L9	Unidad interior conjunto TXN35L9	FTXN35L9	2855/3010	1/4"-3/8"	Consultar	E
	2665RXN35L9	Unidad exterior conjunto TXN35L9	RXN35L9	2855/3010	1/4"-3/8"	Consultar	E
	2665FTXN50L9	Unidad interior conjunto TXN50L9	FTXN50L9	4687/4833	1/4"-1/2"	Consultar	E
	2665RXN50L9	Unidad exterior conjunto TXN50L9	RXN50L9	4687/4833	1/4"-1/2"	Consultar	E



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRIJO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Split mural 1X1 Art Cool Mirror</b>							
	1652A12RLNSN	Unidad interior Art Cool Mirror	A12RL NSN	3010 / 3268	1/4"-3/8"	675,00 €	3
	1652P12RLUA3	Unidad exterior Art Cool Mirror	P12RL UA3	3010 / 3268	1/4"-3/8"	675,00 €	3
	1652A18RLNSN	Unidad interior Art Cool Mirror	A18RL NSN	4472 / 5418	1/4"-1/2"	570,00 €	3
	1652P18RLUU3	Unidad exterior Art Cool Mirror	P18RL UU3	4472 / 5418	1/4"-1/2"	1.330,00 €	3

### Split mural 1X1 Silver Deco


	1652P12RLNSB	Unidad interior Silver Deco	P12RL NSB	3010 / 3268	1/4"-3/8"	275,00 €	3
	1652P12RLUA3	Unidad exterior Silver Deco	P12RL UA3	3010 / 3268	1/4"-3/8"	675,00 €	3
	1652P18ELNS2	Unidad interior Silver Deco	P18EL NS2	4300 / 4998	1/4"-1/2"	405,00 €	E
	1652P18ELUL2	Unidad exterior Silver Deco	P18EL UL2	4300 / 4998	1/4"-1/2"	945,00 €	E
	1652P24ELNS2	Unidad interior Silver Deco	P24EL NS2	5848 / 6880	3/8"-5/8"	645,00 €	3
	1652P24ELUUE	Unidad exterior Silver Deco	P24EL UUE	5848 / 6880	3/8"-5/8"	1.505,00 €	3

### Split mural 1X1 Star



	1652E09ELNSH	Unidad interior Star	E09EL NSH	2150 / 2752	1/4"-3/8"	239,00 €	E
	1652E09ELUA3	Unidad exterior Star	E09EL UA3	2150 / 2752	1/4"-3/8"	557,00 €	E
	1652E12ELNSH	Unidad interior Star	E12EL NSH	3010 / 3268	1/4"-3/8"	252,00 €	E
	1652E12ELUA3	Unidad exterior Star	E12EL UA3	3010 / 3268	1/4"-3/8"	588,00 €	E





AIRE ACONDICIONADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Split mural 1X1 HJ Mitsubishi Electric</b>							
	2001MSZHJ25VAU	Unid. inter. conjunto MSZ-HJ25VA	MSZHJ25VAU	2150 / 2709	1/4"-3/8"	247,60 €	E
	2001MUZHJ25VA	Unid. exter. conjunto MSZ-HJ25VA	MUZHJ25VA	2150 / 2709	1/4"-3/8"	371,40 €	E
	2001MSZHJ35VAU	Unid. inter. conjunto MSZ-HJ35VA	MSZHJ35VAU	2709 / 3096	1/4"-3/8"	279,60 €	E
	2001MUZHJ35VA	Unid. exter. conjunto MSZ-HJ35VA	MUZHJ35VA	2709 / 3096	1/4"-3/8"	419,40 €	E
	2001MSZHJ50VAU	Unid. inter. conjunto MSZ-HJ50VA	MSZHJ50VAU	4300 / 4644	1/4"-1/2"	279,60 €	E
	2001MUZHJ50VA	Unid. exter. conjunto MSZ-HJ50VA	MUZHJ50VA	4300 / 4644	1/4"-1/2"	419,40 €	E



CÓDIGO	MODELO	COMBINACIÓN	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Unidades exteriores multi split</b>						
	15913NGF8278	AOY50Ui-MI2	2X1	4300 / 4816	1.391,00 €	E
	15913NGF8279	AOY50Ui-MI3	3X1	4644 / 5848	1.736,00 €	3
	15913NGF8280	AOY71Ui-MI3	3X1	5848 / 6880	1.906,00 €	E
	15913NGF8281	AOY80Ui-MI4	4X1	6880 / 8256	3.682,00 €	3
<b>Unidades interiores multi split</b>						
	15913NGF8283	ASY20Mi-LM		1720 / 2580	401,00 €	E
	15913NGF8284	ASY25Mi-LM		2150 / 2752	422,00 €	E
	15913NGF8285	ASY35Mi-LM		3010 / 3440	465,00 €	E



CÓDIGO	MODELO	COMBINACIÓN	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Unidades exteriores multi split</b>						
	26652MXS40H	2MXS40H	2X1	3397/3870	1.178,00 €	E
	26652MXS50H	2MXS50H	2X1	4386/5676	1.314,00 €	E
<b>Unidades interiores multi split</b>						
	2665FTX25JV	TX25JV	FTX25JV	2150 / 2410	329,00 €	E
	2665FTX35JV	TX35JV	FTX35JV	2840 / 3010	337,00 €	E



CÓDIGO	MODELO	COMBINACIÓN	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	PVR	CLAVE LOGT.
--------	--------	-------------	-----------------------------	-----	----------------

### Unidades exteriores multi split




1652MU2M15UL2	MU2M15 UL2	2X1	3526 / 4042	1.100,00 €	E
1652MU2M17UL2	MU2M17 UL2	2X1	4033 / 4532	1.390,00 €	E
1652MU3M19UE2	MU3M19 UE2	3X1	4558 / 5418	1.580,00 €	E
1652MU3M21UE2	MU3M21 UE2	3X1	5289 / 6046	1.920,00 €	E
1652MU4M25U42	MU4M25 U42	4X1	6046 / 7258	2.390,00 €	E

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.
--------	--------	---------	-----------------------------	---------------	-----	----------------

### Unidades interiores multi split



1652MS07AQNBO	MS07AQ NBO	Art Cool White	1764 / 2015	1/4"-3/8"	440,00 €	3
1652MS09AQNBO	MS09AQ NBO	Art Cool White	2269 / 2519	1/4"-3/8"	470,00 €	3
1652MS12AQNBO	MS12AQ NBO	Art Cool White	3023 / 3326	1/4"-3/8"	510,00 €	3
1652MS18AQNC0	MS18AQ NC0	Art Cool White	4537 / 4991	1/4"-1/2"	820,00 €	3



1652MS07AWRNBO	MS07AWR NBO	Art Cool Espejo	1764 / 2015	1/4"-3/8"	480,00 €	3
1652MS09AWRNBO	MS09AWR NBO	Art Cool Espejo	2269 / 2519	1/4"-3/8"	520,00 €	3
1652MS12AWRNBO	MS12AWR NBO	Art Cool Espejo	3023 / 3326	1/4"-3/8"	590,00 €	3



CÓDIGO	MODELO	COMBINACIÓN	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	PVR	CLAVE LOGT.
--------	--------	-------------	-----------------------------	-----	----------------

### Unidades exteriores multi split



2001MXZ2D40VA	MXZ-2D40VA	2X1	3440/3870	1.097,00 €	3
2001MXZ2D53VA	MXZ-2D53VA	2X1	4558/5504	1.324,00 €	3
2001MXZ3D54VA	MXZ-3D54VA	3X1	4644/6020	1.555,00 €	3
2001MXZ3D68VA	MXZ-3D68VA	3X1	5848/7396	1.956,00 €	3

CÓDIGO	MODELO	DENOMINACIÓN	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.
--------	--------	--------------	-----------------------------	---------------	-----	----------------

### Unidades interiores multi split



2001MSZSF25VEU	MSZ-SF25VE/U	FTX25JV	2150/2752	1/4"-3/8"	410,00 €	3
2001MSZSF35VEU	MSZ-SF35VE/U	FTX25JV	3010/3440	1/4"-3/8"	430,00 €	3



CÓDIGO	MODELO	DENOMINACIÓN	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	PVR	CLAVE LOGT.
--------	--------	--------------	-----------------------------	-----	----------------

### Aire acondicionado portátil



15913NDA0100	Portatil 3NDA0100	APD12-HR	3000/2500	573,00 €	E
--------------	-------------------	----------	-----------	----------	---

05020402

## Comercial - industrial


**Cassette**

CÓDIGO	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.
15913NFE8800	AUF12UiA-LV	3010 / 3526	1/4"-3/8"	2.042,00 €	3
15913NFE8805	AUF14UiA-LV	3698 / 4300	1/4"-1/2"	2.448,00 €	3
15913NFE8810	AUF18UiA-LV	4472 / 5160	1/4"-1/2"	2.496,00 €	3
15913NFE8815	AUF24UiA-LV	5848 / 6880	1/4"-5/8"	2.888,00 €	3
15913NFE8820	AUF30UiA-LR	7310 / 8600	3/8"-5/8"	3.675,00 €	3
15913NFE8825	AUF36UiA-LR	8600 / 9632	3/8"-5/8"	3.943,00 €	3
15913NFE8830	AUF45UiA-LR	10750 / 12040	3/8"-5/8"	4.460,00 €	3
15913NFE8835	AUF54UiA-LR	11438 / 13760	3/8"-5/8"	5.352,00 €	3

- Alta eficiencia.
- Incluye unidad interior y exterior.
- Alimentación monofásica.
- Inverter.


**Cassette**

CÓDIGO	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.
1652CT12NR2UU12W	CT12NR2+UU12WULD	2924 / 3474	1/4"-3/8"	1.800,00 €	3
1652CT18NQ2UU18W	CT18NQ2+UU18WUE2	4300 / 4730	1/4"-1/2"	2.200,00 €	3
1652CT24NP2UU24W	CT24NP2+UU24WU42	6106 / 6880	3/8"-5/8"	2.540,00 €	3
1652UT30NP2UU30W	UT30NP2+UU30WU42	6880 / 7740	3/8"-5/8"	2.750,00 €	3
1652UT36NN2UU36W	UT36NN2+UU36WU02	8600 / 9460	3/8"-5/8"	3.300,00 €	3
1652UT42NM2UU42W	UT42NM2+UU42WU32	10750 / 12040	3/8"-5/8"	4.210,00 €	3
1652UT48NM2UU48W	UT48NM2+UU48WU32	11954 / 13330	3/8"-5/8"	5.440,00 €	3
1652UT60NM2UU60W	UT60NM2+UU60WU32	12556 / 14534	3/8"-5/8"	6.470,00 €	3


- Alta eficiencia.
- Incluye unidad interior y exterior.
- Alimentación monofásica.
- Inverter.


**Conductos**

CÓDIGO	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.
15913NFE8901	Unidad interior ACF12UiA-LL *	3010 / 3526	1/4"-3/8"	722,40 €	3
15913NFE8902	Unidad exterior ACF12UiA-LL	3010 / 3526	1/4"-3/8"	1.083,60 €	3
15913NFE8906	Unidad interior ACF14UiA-LL *	3698 / 4300	1/4"-1/2"	820,80 €	3
15913NFE8907	Unidad exterior ACF14UiA-LL	3698 / 4300	1/4"-1/2"	1.231,20 €	3
15913NFE8911	Unidad interior ACF18UiA-LL *	4472 / 5160	1/4"-1/2"	850,40 €	3
15913NFE8912	Unidad exterior ACF18UiA-LL	4472 / 5160	1/4"-1/2"	1.275,60 €	3
15913NFE8916	Unidad interior ACF24UiA-LM **	6106 / 6880	1/4"-5/8"	876,00 €	E
15913NFE8917	Unidad exterior ACF24UiA-LM	6106 / 6880	1/4"-5/8"	1.524,00 €	E
15913NFE8921	Unidad interior ACF30UiA-LM **	7310 / 8600	3/8"-5/8"	1.252,00 €	E
15913NFE8922	Unidad exterior ACF30UiA-LM	7310 / 8600	3/8"-5/8"	2.088,00 €	E
15913NFE8926	Unidad interior ACF36UiA-LM **	8084 / 9632	3/8"-5/8"	1.502,00 €	E
15913NFE8927	Unidad exterior ACF36UiA-LM	8084 / 9632	3/8"-5/8"	2.140,00 €	E



## FE Fuji Electric

CÓDIGO	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.	
	<b>Conductos</b>					
	15913NFE8931	Unidad interior ACF45UiA-LM **	10750 / 11438	3/8"-5/8"	1.616,00 €	E
	15913NFE8932	Unidad exterior ACF45UiA-LM	10750 / 11438	3/8"-5/8"	2.618,00 €	E
	15913NFE8936	Unidad interior alta presión ACF45UiA-LH ***	10750 / 12040	3/8"-5/8"	1.895,60 €	3
	15913NFE8937	Unidad exterior ACF45UiA-LH	10750 / 12040	3/8"-5/8"	2.843,40 €	3
	15913NFE8941 15913NFE8942	Unidad interior ACF54UiA-LH *** Unidad exterior ACF54UiA-LH	11524 / 13760 11524 / 13760	3/8"-5/8" 3/8"-5/8"	2.074,80 € 3.112,20 €	3 3

\* Filtro y embocadura rectangular incluidos.


\*\* Añadir filtro 3DCS9014 y embocadura rectangular 3DCS9005 o circular 3DCS9020.

\*\*\* Añadir filtro 3DCS9016 (la embocadura rectangular ya está incluida).

15913DCS9034	Filtro para unidades ACF24UiA-LM a ACF45UiA-LM			80,00 €	E
15913DCS9016	Filtro para unidades ACF45UiA-LM y ACF54UiA-LH			100,00 €	3
15913DCS9005	Embocadura para conducto rectangular para unidades ACF24UiA-LM a ACF45UiA-LM			50,00 €	E
15913DCS9020	Embocadura para con 4 conductos circulares de 203mm para unidades ACF24UiA-LM a ACF45UiA-LM			78,00 €	E


- Alta eficiencia.
- Alimentación monofásica.
- Inverter.

## LG Life's Good

CÓDIGO	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.	
	<b>Conductos</b>					
	1652CB18NH2UU18W	CB18NH2+UU18WUE2	4257 / 5160	1/4"-1/2"	1.920,00 €	3
	1652CB24NH2UU24W	CB24NH2+UU24WU42	6106 / 6880	3/8"-5/8"	2.290,00 €	3
	1652UB30NG2UU30W	UB30NG2+UU30WU42	6880 / 7740	3/8"-5/8"	2.800,00 €	3
	1652UB36NG2UU36W	UB36NG2+UU36WU02	8428 / 9632	3/8"-5/8"	3.140,00 €	3
	1652UB42NR2UU42W	UB42NR2+UU42WU32	10750 / 12040	3/8"-5/8"	3.730,00 €	3
	1652UB48NR2UU48W	UB48NR2+UU48WU32	12040 / 14190	3/8"-5/8"	4.510,00 €	3
	1652UB60NR2UU60W	UB60NR2+UU60WU32	12728 / 14448	3/8"-5/8"	5.850,00 €	3

- Alta eficiencia.
- Incluye unidad interior y exterior.
- Alimentación monofásica.
- Inverter.

## FE Fuji Electric

CÓDIGO	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.	
	<b>Techo</b>					
	15913NFE8300	ABF18UiA-LV suelo / techo	4472 / 5160	1/4"-1/2"	2.266,00 €	3
	15913NFE8305	ABF24UiA-LV suelo / techo	5848 / 6800	1/4"-5/8"	2.676,00 €	3
	15913NFE8310	ABF30UiA-LR techo	7310 / 8600	3/8"-5/8"	4.107,00 €	3
	15913NFE8315	ABF36UiA-LR techo	8084 / 9400	3/8"-5/8"	4.290,00 €	3
	15913NFE8325	ABF45UiA-LR techo	10750 / 11438	3/8"-5/8"	4.884,00 €	3

- Alta eficiencia.
- Incluye unidad interior y exterior.
- Alimentación monofásica.
- Inverter.



CÓDIGO	MODELO	CAP. (KCAL/H) FRÍO/CALOR	TUBO COBRE	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Techo</b>					
1652UV36NK2UU36W	UV36NK2+UU36WU02	8170 / 9030	3/8"-5/8"	3.350,00 €	3
1652UV42NL2UU42W	UV42NL2+UU42WU32	10750 / 11696	3/8"-5/8"	3.710,00 €	3
1652UV60NL2UU60W	UV60NL2+UU60WU32	12298 / 14448	3/8"-5/8"	5.360,00 €	3



- Alta eficiencia.
- Incluye unidad interior y exterior.
- Alimentación monofásica.
- Inverter.



### Daikin gama comercial - industrial



#### Equipos inverter de alta eficiencia energética:

- Cassettes.
- Conductos.
- Suelo / Techo.
- Inverter.



### Mitsubishi Electric gama comercial - industrial



#### Equipos inverter de alta eficiencia energética:

- Cassettes.
- Conductos.
- Suelo / Techo.
- Inverter.

05020407

## Accesorios aire acondicionado



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Tubo de cobre desnudo</b>				
07044101124	Rollo tubo de cobre	1/4"	Consultar	1
07044101125	Rollo tubo de cobre	3/8"	Consultar	1
07044101126	Rollo tubo de cobre	1/2"	Consultar	1
07044101132	Rollo tubo de cobre	5/8"	Consultar	1
07044101133	Rollo tubo de cobre	3/4"	Consultar	3



- Tubo de cobre.
- Rollos de 15,25 mts.
- Espesor 0,8 mm.

### Aislamiento para tubo de cobre

07044300150	Ml. Superlon 6 mm x 1/4 (500 mts. por caja)	1/4"	1,25 €	1
07044300151	Ml. Superlon 6 mm x 3/8 (400 mts. por caja)	3/8"	1,35 €	1
0952IA04003	Ml. Isocell 6 mm x 1/2 (316 mts. por caja)	1/2"	1,51 €	1
0952IA04004	Ml. Isocell 6 mm x 5/8 (266 mts. por caja)	5/8"	1,60 €	1
0952IA04005	Ml. Isocell 6 mm x 3/4 (220 mts. por caja)	3/4"	1,74 €	1



Tiras de aislamiento de 2 mts.



## + opciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------



### Cinta autoadhesiva aislante

0952IA05991	Rollos de 10mts x 50mm x 3mm.	14,26 €	1
-------------	-------------------------------	---------	---



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------	-----	-------------

### Tubo de cobre aislado sencillo



27550056805	Rollo tubo sencillo aislado	1/4"	Consultar	1
27555069137	Rollo tubo sencillo aislado	3/8"	Consultar	1
27550056809	Rollo tubo sencillo aislado	1/2"	Consultar	1
27550065531	Rollo tubo sencillo aislado	5/8"	Consultar	1
095201TF436	Rollo tubo sencillo aislado	3/4"	Consultar	1

- Tubo de cobre aislado sencillo.
- Rollos de 25 mts.
- Fabricados bajo norma EN 12735-1.

### Tubo de cobre aislado doble



27555069174	Rollo tubo doble aislado	1/4" - 3/8"	Consultar	1
27555069175	Rollo tubo doble aislado	1/4" - 1/2"	Consultar	1
095201TF413	Rollo tubo doble aislado	1/4" - 5/8"	Consultar	1
27555069177	Rollo tubo doble aislado	3/8" - 5/8"	Consultar	1

- Tubo de cobre aislado doble.
- Rollos de 20 mts.
- Fabricados bajo norma EN 12735-1.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-------------	-----	-------------

### Soporte unidad exterior




07044003293	Soporte mediano	500 x 450	Consultar	1
07044003294	Soporte grande	500 x 500	Consultar	1
07044003639	Soporte grande	500 x 600	Consultar	1


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	CARGA (KG)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------	------------	-----	-------------


### Accesorios de fijación y amortiguación



07044003476	Bolsa amortiguación completa para soporte mural	AG-35	6-55	1,77 €	1
07044003477	Bolsa amortiguación completa para soporte mural	AG-45	19 - 90	2,88 €	1
07044003478	Bolsa amortiguación completa para suelo	S-40		2,62 €	1
07044002598	Base soporte 350x78x84 mm (2 Ud. / Ud. exterior).	CEBP350	100	4,13 €	3
07044002599	Base soporte 450x78x84 mm (2 Ud. / Ud. exterior).	CEBP450	100	4,69 €	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	PVR	CLAVE LOGT.
	<b>Cajas de preinstalación</b>			
	07044002600	Caja preinstalación A/C Mod.	Salida vertical	6,04 €
07044002601	Caja preinstalación A/C Mod.	Salida horizontal	6,04 €	E

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGIT. (M)	DIÁM. (MM)	PVR	CLAVE LOGT.	
	<b>Tubo de condensados</b>					
	07044002345	Rollo tubo corrugado condensados.	50	16	24,95 €	1
	07044002583	Rollo tubo corrugado (para cajas de preinstalación)	50	18	23,28 €	1
	07044002151	Conexión en "Y" de diámetro 16 para tubo corrugado			1,12 €	1
0952AS04101	Rollo tubo liso cristal para bombas de condensados	25	6x9	7,90 €	1	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ELEVACIÓN (M)	PVR	CLAVE LOGT.
	<b>Bomba condensados</b>			
07044002258	Bomba Miniflowatch. Splits hasta 15kW.	10	77,45 €	E





05020408

## Herramientas de instalación



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVR

CLAVE  
LOGT.**Maleta frigorista**

07044003181

| Maleta herramientas TK R-410a-22-134a-404a-407c

| 304,12 €

| E

- Analizador de 2 vías válido para R410A.
- Analizador de 2 vías válido para R22 / R134a / R404A / R407C.
- 2 juegos de mangueras de 1.500 mm con llaves de bola.
- Abocardador excéntrico de 1/8 a 3/4.
- Cortatubos: TST-127.
- Cortatubos: TST-274.
- Llave de chicharra: TST-122.
- Escariador: P208-F.
- Termómetro: TST-880-X.
- Adaptador: 1/4 SAEF x 5/16 SAEM.
- 3 llaves de bola: 1/4 SAEF x 1/4 SAE.

**Bomba de vacío**

07044002247

| Bomba R410a STB-2410-SS c/electrovál. y vacuómet

| 299,95 €

| E

- Bomba de vacío de doble efecto y dos interruptores.
- Caudal: 50 lt/min.
- Electroválvula antiretorno.
- Vacuómetro Ø 80 mm con escala: 0/-1000 Mbar.

**Balanza electrónica**

07044001299

| Balanza electrónica SLIMLINE Mod. TIF-9010

| 193,81 €

| E

- Resolución: 2 g.
- Precisión: 0,5 %.
- Capacidad 50 Kg.

**Estación de recuperación**

07044002276

| Estación de recuperación sin aceite mod. Minimax

| 791,62 €

| 3

- Hasta 240 KG/H con método "PUSH-PULL" y manguera de 3/8.
- Hasta 50 KG/H en fase líquida.
- Hasta 17 KG/H en fase vapor.
- Dimensiones y peso: 250 x 222 x 406 MM / 10,5KG.

**Herramientas**

07044000023

| Cortatubos de 1/8 a 5/8 Ref. TC-1050

| 14,12 €

| E

07044002370

| Abocardador TST-810A de 1/ a 3/4 excéntrico

| 88,28 €

| E



05020501

## Ventiladores helicoidales murales



CÓDIGO	MODELO	CUMPLE DIRECTIVA ERP	MONOFÁSICO /TRIFÁSICO	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
--------	--------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-----	-------------	--

### Serie HXM



03435110001400	HXM-200	Si	M	500	121,10 €	1	⚡
03435110002200	HXM-250	Si	M	900	146,62 €	1	⚡
03435110006300	HXM-300	Si	M	1400	172,66 €	1	⚡
03435110005500	HXM-350	Si	M	1800	234,49 €	1	⚡
03435110981200	HXM-400	Si	M	3400	355,05 €	3	⚡

Ventiladores axiales murales de acero galvanizado, protegidos con pintura poliéster anticorrosiva, y motor monofásico 230V-50/60Hz, de aluminio inyectado.

### Serie HCFT / HCBB



03435602187600	HCFT/4-355/H	No	T	3490	397,07 €	1	⚡
03435603255000	HCBB/4-500/H	Si	M	8810	733,18 €	3	⚡

Ventiladores axiales murales con hélice de aluminio HCBB/HCBT o con hélice de plástico HCFT/HCFB.

05020502

## Ventiladores de tejado



CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO BOCA (MM)	CAUDAL EXTRACC.(M <sup>3</sup> /H)	CAUDAL IMPULSION (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
--------	--------	--------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----	-------------	--

### Serie TX-MIXVENT



03435220004500	TH-500/150	150	470	505	328,41 €	1	⚡
03435220007800	TH-800N	200	790	880	368,35 €	1	⚡

- Ventiladores helicocentrífugos de tejado.  
- Cuerpo en inyección de plástico.  
- Incorporan malla antipájaros.



05020504

## Ventiladores centrífugos baja presión



CÓDIGO	MODELO	CUMPLE DIRECTIVA ERP	MONOFÁSICO /TRIFÁSICO	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Serie CBM</b>							
03435128966800	CBM-7/7 72W 6P C VR	Si	M	1080	259,64 €	1	↗
03435128010500	CBM-9/7 122W 6P VR	No	M	2430	258,73 €	1	↗
03435128972900	CBM-9/7 122W 6P VR	Si	M	2140	263,91 €	3	↗
03435128970800	CBM-9/7 373W 4P VR	Si	M	2560	303,50 €	1	↗
03435128020400	CBM-9/9 122W 6P VR	No	M	2500	261,90 €	C	↗
03435128030300	CBM-9/9 373W 4P	Si	M	2650	310,95 €	1	↗
03435128973000	CBM-9/9 122W 6P VR	Si	M	2350	268,86 €	3	↗
03435128035200	CBM-9/9 550W 4P VR	Si	M	3370	359,04 €	3	↗
03435128040200	CBM-10/8 245W 6P VR	Si	M	2940	305,40 €	3	↗
03435128041000	CBM-10/8 373W 6P VR	Si	M	3570	345,85 €	3	↗
03435128050100	CBM-10/8 373W 4P VR	Si	M	2590	346,38 €	3	↗
03435128060000	CBM-10/10 245W 6P VR	Si	M	3550	314,24 €	1	↗
03435128070900	CBM-10/10 373W 4P VR	Si	M	300	353,79 €	3	↗
03435128061800	CBM-10/10 373W 6P VR	Si	M	4500	354,09 €	3	↗
03435128071700	CBM-10/10 550W 4P VR	Si	M	3540	361,19 €	1	↗
03435128080800	CBM-12/9 550W 6P VR	Si	M	4960	476,15 €	3	↗
03435128090700	CBM-12/12 550W 6P VR	No	M	5250	459,76 €	1	↗
03435128965400	CBM-12/12 550W 6P VR	Si	M	5910	483,02 €	3	↗
03435128081600	CBM-12/9 1100W 6PT	Si	T	6680	492,58 €	3	
03435128091500	CBM-12/12 1100W 6PT	Si	T	8430	503,14 €	1	
03435128499000	CBM-15/15 2200W 6PT C K IP55	Si	T	9100	825,96 €	3	↗



- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente.
- ErP: lo deben cumplir todos los ventiladores de potencia superior a 125W (excepto para repuesto).

**Serie CBM con motor cerrado**

03435128404000	CBM-7/7 147W 4P VR T	No	M	1565	274,62 €	C	↗
03435128420600	CBM-9/9 122W 6P VR T	No	M	2500	279,71 €	C	↗
03435128429700	CBM-9/9 245W 6P VR T	No	M	2900	288,02 €	C	↗
03435128430500	CBM-9/9 373W 4P T	No	M	2650	329,02 €	C	↗
03435128460200	CBM-10/10 245W 6P VR T	No	M	3550	329,02 €	C	↗
03435128461000	CBM-10/10 373W 6P VR T	No	M	4500	370,41 €	C	↗
03435128471900	CBM-10/10 550W 4P VR T	No	M	3540	378,19 €	C	↗
03435128490900	CBM-12/12 550W 6P VR T	No	M	5250	505,72 €	C	↗

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.	
--------	-------------	-----	-------------	--

**Accesorios serie CBM / CBP**

03435127199700	Pie soporte CBP/CBM 7/7	9,12 €	3	↗
03435127233400	Pie soporte CBP/CBM 9/9	9,65 €	3	↗
03435127234200	Pie soporte CBP/CBM 10/10	14,37 €	3	↗
03435127235900	Pie soporte CBP/CBM 12/12	17,88 €	3	↗

05020505

## Cajas centrífugas de ventilación



## Serie CAB

CÓDIGO	MODELO	CUMPLE DIRECTIVA ERP	MONOFÁSICO /TRIFÁSICO	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
03435113210800	CAB-125	Si	M	240	322,76 €	1	⚡
03435113211600	CAB-160	Si	M	390	343,22 €	1	⚡
03435113212400	CAB-200	Si	M	695	379,16 €	1	⚡
03435113213200	CAB-250	Si	M	1250	463,72 €	1	⚡
03435113214000	CAB-315	Si	M	2100	650,05 €	3	⚡

Cajas de ventilación estancas fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de 50 mm de espesor.



## Serie CVB / CVT

CÓDIGO	MODELO	CUMPLE DIRECTIVA ERP	MONOF. /TRIF.	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
03435137000500	CVB-180/180-N-72W	No	M	1410	388,80 €	C	⚡
03435137005400	CVB/4-180/180-N-150W	No	M	1400	392,32 €	C	⚡
03435137202200	CVB-240/180-N-245W	Si	M	2280	596,83 €	3	⚡
034351377202400	CVB-240/240-N-245W(9/9)	Si	M	2830	592,25 €	3	⚡
03435137030200	CVB/4-240/240-N-370W	No	M	2640	485,15 €	C	⚡
03435137203400	CVB-270/200-N-245W (10/8)	Si	M	2850	492,44 €	3	⚡
03435137203600	CVB-270/200-N-373W(10/8)	Si	M	3380	527,15 €	3	⚡
03435137203800	CVB/4-270/270-N-245W (10/10)	Si	M	3120	497,98 €	3	⚡
03435137203900	CVB-270/270-N-373W(10/10)	Si	M	3830	530,83 €	3	⚡
03435137060900	CVB-270/270-N-370W	No	M	4340	520,41 €	C	⚡
03435137071600	CVB/4-270/270-N-550W	No	M	3730	558,03 €	C	⚡
03435137204100	CVB-320/240-N-550W(12/9)	Si	M	4890	654,47 €	3	⚡
03435137204400	CVB-320/320-N-550W (12/12)	Si	M	5830	660,55 €	3	⚡
03435137081500	CVT-320/240-N-1100W (12/9)	No	T	5650	670,48 €	C	⚡
03435137204300	CVT-320/320-N-1100W(12/12)	Si	T	7600	691,01 €	3	⚡
03435147429400	CVT-380/380-N-2200W(15/15)	Si	T	9100	1.305,67 €	3	⚡

Cajas de ventilación, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico ignífugo (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor monofásico o trifásico, según versión.



## Serie CVHT / CVHB

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (W)	MONOF. /TRIF.	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
03435147003200	CVHT/H 9/9-0,75 1200 (230/400V 50HZ)	0,75	T	3400	1.335,88 €	1	⚡
03435147193200	CVHT/H 10/10 1200 (230/400V 50HZ)	1,1	T	4500	1.443,59 €	1	⚡
03435147027500	CVHT/H 12/12-1,5 1200 (230/400V 50HZ)	1,5	T	6000	1.852,91 €	1	⚡
03435147193200	CVHB/H 9/9-0,75 1200 (230V 50HZ)	0,75	M	3400	1.440,65 €	1	⚡
03435147104500	CVHB/H 10/10-1,1 1200 (230V 50HZ)	1,1	M	4500	1.627,56 €	1	⚡
03435147200700	CVHB/H 12/12-1,5 1200 (230V 50HZ)	1,5	M	6000	2.089,07 €	1	⚡

Cajas de ventilación para trasegar aire a 400°C/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizada, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior, sistema de tensor automático sin mantenimiento, descarga horizontal, motor IP55, Clase F.



## 05020508 Recuperadores de calor



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (W)	INTENSIDAD MÁXIMA (A)	MONOF. /TRIF.	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	--------	--------------	-----------------------	---------------	----------------------------	-----	-------------

**Recuperadores de calor**

03435153080900	CADB-D 08 DP25 F7	2 x 0,310	1,4	M	1000	2.507,07 €	C	
03435153501000	CADB-N D-CH 08 F7+F7	2 x 0,30	2X1,38	M	900	1.857,27 €	3	
03435153501200	CADB-N D CH18 F7+F7	2 x 0,373	2X2,75	M	1900	2.447,71 €	3	
03435153082100	CADB-D 30 DP25 F7	2 x 0,550	4	M	3400	4.466,89 €	C	
03435153501500	CADT-N D CH 45 F7+F7	2 x 0,750	3,1	T	4400	4.391,50 €	3	

Recuperadores de calor, con intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico inflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, versiones para instalación horizontal y versiones para instalación vertical, embocaduras con junta estanca, filtro F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la aportación de aire, y filtro G4, fabricado en fibra de vidrio, para la extracción de aire.

## 05020509 Ventilación mecánica controlada VMC



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA (W)	PRESIÓN SONORA(DB)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	--------	--------------	--------------------	-----	-------------

**VMC viviendas unifamiliares**

03435209185700	OZEO-E	20-39-56	33-35-38	182,80 €	1	
03435209194900	OZEO-H	40	33	153,26 €	1	
03435209050400	VENTURIA-E	130	50	115,54 €	1	
03435209050500	VENTURIA-E KIT Incl. 2 BOAP-80 y 1 BOAP-125	130	50	131,53 €	1	
03435153118100	IDEO ECOWATT 325 CC	198	22,9-35,5	2.294,09 €	3	

Grupo de VMC, Ventilación Mecánica Controlada, que asegura la renovación permanente de aire en viviendas unifamiliares. Garantiza los requisitos establecidos en el nuevo Código Técnico de Edificación.

CÓDIGO	MODELO	CONDUCTO (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	--------	---------------	-----	-------------

**Accesorios VMC**

03435209158500	BARJ 60	125	16,79 €	1	
03435209158800	BARJ 120	125	24,99 €	1	
03435209125300	BOAP 80	125	3,49 €	1	
03435209126100	BOAP 125	125	5,10 €	1	

Bocas de extracción autorregulables para montaje en conducto rígido BARJ.  
Bocas de extracción plásticas BOAP.



# Ventilación mecánica controlada

En Soler & Palau estamos convencidos de que hacer un mundo sostenible es labor de todos. Por eso trabajamos cada día en ofrecer los productos más eficientes, para colaborar en la preservación del medio ambiente.

## Soluciones C.T.E.

VMC de SIMPLE FLUJO

→ OZEO-E  
OZEO-E ECOWATT



→ CACT-T ECOWATT



## Soluciones C.T.E.+EFICIENTES

VMC de DOBLE FLUJO

→ IDEO 325 ECOWATT



→ FLEXEO





05020513

## Tubos y conductos

**Conducto flexible S&P**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (MM)	DIÁMETRO TUBO	MATERIAL	PVR	CLAVE LOGT.
03435209151000	GSA-M0 200 10M	10	200	Al	61,28 €	1
03435209147400	GP 80 6M	6	80	PVC	9,18 €	1
03435209148900	GPX.80 6M	6	80	PVC reforzado	17,42 €	1
03435209149100	GPX.125 6M	6	125	PVC reforzado	31,24 €	3

**westaflex****Tubo flexible - Ventilwest**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO (M)	DIÁMETRO TUBO	PVR	CLAVE LOGT.
2722VWM1102	Mi. Ventilwest M1	10	102	1,61 €	1
2722VWM1152	Mi. Ventilwest M1	10	152	2,06 €	1
2722VWM1203	Mi. Ventilwest M1	10	203	2,78 €	3
2722VWM1254	Mi. Ventilwest M1	10	254	3,82 €	3
2722VWM1305	Mi. Ventilwest M1	10	305	4,95 €	3
2722VWM1315	Mi. Ventilwest M1	10	315	5,14 €	3
2722VWAP102	Mi. Ventilwest combi Al / poliéster	6	102	3,73 €	1
2722VWAP127	Mi. Ventilwest combi Al / poliéster	10	127	4,54 €	1
2722VWAP152	Mi. Ventilwest combi Al / poliéster	10	152	4,86 €	1
2722VWAP203	Mi. Ventilwest combi Al / poliéster	10	203	6,28 €	3
2722VWAP254	Mi. Ventilwest combi Al / poliéster	10	254	7,99 €	3
2722VWAP305	Mi. Ventilwest combi Al / poliéster	10	305	9,89 €	3

- Tubo de gran flexibilidad, ligero y ajustable.
- Ventilwest M1 y Ventilwest Combi con PVC.
- Idóneo para las instalaciones en locales de baja, media y alta presión, y está destinado a instalaciones de aire acondicionado, climatización y ventilación mecánica controlada.

**Tubo flexible aislado - Calowest**

2722CWM1102	Mi. Tubo Calowest M1	10	102	5,05 €	1
2722CWM1127	Mi. Tubo Calowest M1	10	127	5,18 €	1
2722CWM1152	Mi. Tubo Calowest M1	10	152	6,01 €	1
2722CWM1203	Mi. Tubo Calowest M1	10	203	7,89 €	1
2722CWM1254	Mi. Tubo Calowest M1	10	254	9,70 €	3
2722CWM1305	Mi. Tubo Calowest M1	10	305	13,49 €	3

- Tubo flexible, compuesto de tubo Ventilwest, aislamiento térmico de 25 mm. y funda aluminizada.
- Ligero y ajustable.
- La funda exterior protege al tubo interior de las posibles condensaciones.
- Sirve especialmente para las instalaciones de aire acondicionado, climatización y calefacción donde se necesite instalar un conducto con aislamiento térmico.



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVR


CLAVE LOGT.

**Panel construcción de conductos**

27612075014	Caja 21,6m2 de panel de aluminio Ursa Air AL P5858	302,40 €	3
27612132341	Caja 21,6m2 de panel de aluminio Ursa Air Zero	351,00 €	3

- Paneles de lana mineral URSA AIR para construcción de conductos.
- Muy buena reacción al fuego B s1 d0.
- P5858 con buena absorción acústica tipo D, interior y exterior de Kraft Aluminio.
- ZERO con excelente absorción acústica tipo B, interior con tejido negro Zero y exterior de Kraft Aluminio.
- Suministro en cajas de 21,6 m2 (6 Unidades de 1,20 x 3 mts.).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------



### Manta de aluminio para aislamiento

27612075073 | Manta aluminio Ursa Air M2021 de 18 m<sup>2</sup> (15 x 1,2m<sup>2</sup>), espesor 55mm | 64,8 € | 3 |

- Mantas de lana mineral para el aislamiento térmico por el exterior de conductos de climatización metálicos.
- Exterior de Kraft Aluminio.
- Suministro en rollos.



### Cinta de aluminio

07044000925 | Cinta de aluminio 50 mts. de longitud, ancho 75 mm | 12,31 € | 1 |

05020514

## Accesorios, rejillas y difusores



CÓDIGO	MODELO	CONDUCTO (MM)	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	--------	---------------	----------------------------	-----	-------------

### Accesorios ventilación



03435406075100	PER-100W	100		7,72 €	1	↗
03435406076900	PER-125W	125		10,08 €	1	↗
03435406078500	PER-160W	160		17,63 €	1	↗
03435406079300	PER-200W	200		31,15 €	1	↗
03435406060300	PER-250W	250		60,68 €	1	↗
03435406061100	PER-355W	355		68,44 €	1	↗
03435406064500	PER-500W	500		108,60 €	1	↗
03435406066000	PER-630W	630		204,99 €	1	↗



03435401615100	RD-125/60	125	60	20,83 €	1	↗
03435401615500	RD-125/150	125	150	20,83 €	1	↗
03435401615600	RD-125/180	125	180	20,83 €	1	↗



03435418039300	MCA-250	100		32,11 €	1	↗
03435418040100	MCA-350	125		32,70 €	3	↗
03435418041900	MCA-500/150	150		36,05 €	3	↗

- PER W Persianas de sobrepresión de plástico para muro.
- RD: Reguladores de caudal para conducto (diámetro / caudal).
- MCA: Compuertas antirretorno para instalar en la descarga de los ventiladores.

CÓDIGO	MODELO	VERSIÓN	TENSIÓN (V)	INTENSIDAD MÁX. (A)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	--------	---------	-------------	---------------------	-----	-------------

### Reguladores e higrostatos



03435401271100	REB-1NE	Empotrar	220-240	1	49,60 €	1	↗
03435401273700	REB-2,5NE	Empotrar	220-240	2,5	61,64 €	1	↗
03435401270300	REB-1N	Superficie	220-240	1	52,51 €	1	↗
03435401272900	REB-2,5N	Superficie	220-240	2,5	64,27 €	1	↗



03435401221600	HIG-2	Superficie		6(2)	59,81 €	1	↗
03435401220800	SQA Sonda de Calidad de Aire	Superficie			100,53 €	1	↗

- REB: reguladores de tensión electrónicos monofásicos.
- HIG-2: Higrostatos que permite regular un extractor en función de la humedad relativa seleccionada.





CÓDIGO	MODELO	CONDUCTO (MM)	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Bocas de extracción e impulsión</b>					
03435416615200	BORJ-100	100	11,26 €	1	🔥
03435416616000	BORJ-125	125	11,90 €	1	🔥
03435416618600	BORJ-160	160	15,51 €	3	🔥
03435416619400	BORJ-200	200	20,87 €	3	🔥



Bocas de plástico ajustables de color blanco, con aberturas ajustables de junta para instalación en conducto.


## MADEL®

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD (MM)	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Rejillas de impulsión- marcos de montaje CM</b>					
2715CM0100	Larguero CM 100	100	0,39 €	1	
2715CM0125	Larguero CM 125	125	0,42 €	1	
2715CM0150	Larguero CM 150	150	0,43 €	1	
2715CM0200	Larguero CM 200	200	0,48 €	1	
2715CM0250	Larguero CM 250	250	0,55 €	1	
2715CM0300	Larguero CM 300	300	0,61 €	1	
2715CM0350	Larguero CM 350	350	0,65 €	1	
2715CM0400	Larguero CM 400	400	0,71 €	1	
2715CM0450	Larguero CM 450	450	0,76 €	1	
2715CM0500	Larguero CM 500	500	0,80 €	1	
2715CM0600	Larguero CM 600	600	0,95 €	1	



Suministro en tiras de acero galvanizado.  
Tiras para formar un marco de montaje CM para rejillas.

### Plenum para rejillas



- Plenums de acero galvanizado con conexión circular para rejillas AMT, CTM, LMT y KOO.
- Modelos para montaje en pared o en techo series PLRX, PLRX/L, PLRO y PLRO/L.
- Dimensiones: L de 200 a 2000 mm y H de 75 a 300 mm.
- Opciones: R (regulador de caudal de cuello), AIS (aislamiento termoacústico).

### Rejillas para conducto circular - BMC



- Rejillas de acero galvanizado para conducto circular orientable individualmente
- Opciones: BMC (rejilla de simple deflexión), CMC (rejilla de doble deflexión) y SD (Regulador-captador de aire en acero)
- Acabados: gris similar a RAL 9006, blanco similar a RAL 9016, blanco RAL 9010, otros colores RAL con suplemento
- Dimensiones: L de 400 a 1000 mm y H de 75 a 225 mm
- Modelos para conductos de 150 a 1600 mm de diámetro .

### Rejillas de simple y doble deflexión - AMT Y CTM



- Rejillas de simple deflexión con lamas paralelas a la dimensión mayor AMT o la menor BMT.
- Rejillas de doble deflexión con lamas paralelas a la dimensión mayor CTM o la menor CMT.
- Opciones: AN (rejilla de aluminio) y N (rejilla de acero galvanizado).
- Accesorios: SP (regulador de caudal), SPM-C (regulador SP con mando exterior), FD (captador aire ajustable).
- Fijación: S (clips), O (tornillo oculto), T (tornillos visibles).
- Diferentes acabados.
- Dimensiones: L de 200 a 1000 mm y H de 100 a 400 mm.

### Rejillas lineales - LMT



- Rejillas lineales de aluminio para impulsión o retorno de aire con aletas fijas.
- Ángulo rejillas: LMT a 0°, LMT-15 a 15° y A90/LMT rejilla inactiva a 90°.
- Rejillas de doble deflexión con lamas paralelas a la dimensión mayor CTM o la menor CMT.
- Opciones: DD (doble deflexión con aletas posteriores orientables paralelas a las cota H).  
ARI, ARD e INT sin ángulos de remate para formar líneas continuas.
- Accesorios: SP (regulador de caudal).
- Fijación: S (clips), O (tornillo oculto), T (tornillos visibles).
- Diferentes acabados.
- Dimensiones: L de 200 a 1000 mm y H de 75 a 300 mm.

### Rejillas de retorno de aire



- Rejillas de retícula en aluminio RMT, de retícula modulares para falso techo (RMT-MOD).
- Rejillas de aletas fijas a 45° (DMT), modelo con filtro (DMT-FY) y para sustituir una placa de falso techo (DMT-MOD).
- Rejillas accesibles para techo modular de retícula( (RMT-KLIN) o de aletas fijas (DMT-KLIN).
- Rejillas de transito de aire para puertas.
- Amplia gama con diferentes accesorio, dimensiones y acabados.

### Rejillas de exterior



- Rejillas de aluminio para toma de aire exterior con malla antipájaros.
- Modelos rectangulares de dimensiones: L de 200 a 2000 y H de 100 a 1000.
- Aletas fijas de paso 25 mm (DMT-X) y de paso 50 mm (DXT).
- Rejillas de aletas fijas a 45° (DMT), modelo con filtro (DMT-FY) y para sustituir una placa de falso techo (DMT-MOD).
- Rejillas accesibles para techo modular de retícula( (RMT-KLIN) o de aletas fijas (DMT-KLIN).
- Rejillas circulares de aluminio (CXT) de 125 a 400 mm de diámetro.
- Rejillas de transito de aire para puertas.
- Amplia gama con diferentes accesorios, dimensiones y acabados.

### Difusores radiales



- Difusores para instalar a una altura entre 2,6 y 4 mts.
- Varios modelos:
  - Difusores de conos fijos (DCN).
  - Difusores DCN accesibles (DCN-KLIN).
  - Difusores cuadrados 4 direcciones (DSQ y DBQ).
  - Difusores multidireccionales (DHVC).
  - Difusores modulares de centro decorativo (DIMO).
  - Difusores de impulsión-retorno (DRIM).
  - Difusores de disco (DSO).
- Accesorios: Regulador de caudal, conexión a conducto rectangular o circular.
- Diferentes acabados, dimensiones y caudales.



### Difusores rotacionales fijos



- Difusores para instalar a una altura entre 2,6 y 4 mts.
- Varios modelos:
  - Difusores circulares de aletas fijas (AXP), cóncavos (NEX-S), sección curvada (OTO-C) y de elementos fijos (RXO-C).
  - Difusores cuadrados de elementos cóncavos (NEX-S), sección curvada (OTO-S), elementos fijos (RXO-S).
  - Difusores accesibles cuadrados (NEX-KLIN, OTO-KLIN y RXO-KLIN).
- Accesorios: Regulador de caudal, conexión a conducto rectangular o circular.
- Diferentes acabados, dimensiones y caudales.

### Difusores rotacionales orientables



- Difusores para instalar a una altura entre 2,6 y 4 mts.
- Varios modelos:
  - Difusores circulares de aletas orientables (AXO-C), módulos orientables (PLAY-C) y aletas orientables (QXO).
  - Difusores cuadrados de aletas orientables (AXO-S), módulos orientables (PLAY-S) y aletas orientables (QXO).
  - Difusores rectangulares de aletas orientables (AXO-R) y módulos orientables (PLAY-R).
  - Difusores accesibles cuadrados (AXO-KLIN, PLAY-KLIN y QXO-KLIN).
- Accesorios: Regulador de caudal, conexión a conducto rectangular o circular.
- Diferentes acabados, dimensiones y caudales.

### Compuertas de regulación



- Compuertas de regulación de caudal y presión.
- Modelos para conducto rectangular (SAR) y circular (SCC).
- Mando manual (MO) o con eje para motorizar.
- Dimensiones modelo rectangular: L de 200 a 2000 mm y H de 100 a 300 mm.
- Diámetro modelo circular: de 100 a 355 mm.

### Compuertas cortafuego



- Compuertas corta-fuego para conducto rectangular (FBK-120), con relleno exterior (KOK-120 y FOK-180).
- Compuertas corta-fuego para conducto circular (FOC-90, FOC-120 y FOC-180).
- Integridad frente al fuego, aislamiento térmico y estanqueidad al paso del humo durante 90, 120 o 180 minutos.
- Compuertas de rearme manual (MA) o con servomotor (M7F).
- Accesorios: placa de contactos (PIF) y electroimanes para cierre por falta o emisión de corriente.

05020601

## Extractores para conducto



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDUCTO (MM)	VELOCIDAD (S)	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>TD-Silent</b>							
03435211318000	TD-160/100 N SILENT	25	2	180	93,23 €	1	↗
03435211360600	TD-250/100 SILENT	24	2	240	133,11 €	1	↗
03435211360400	TD-350/125 SILENT	30	2	380	163,77 €	1	↗
03435212000000	TD-500/150-160 SILENT	50	2	580	199,19 €	1	↗
03435211360500	TD-800/200 SILENT	95	2	880	267,55 €	1	↗
03435211360700	TD-1000/200 SILENT	120	2	1100	367,21 €	1	↗
03435211995600	TD-1300/250 SILENT	197	2	1270	426,70 €	1	↗
03435211995800	TD-2000/315 SILENT	297	2	1760	488,79 €	3	↗



Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, extremadamente silenciosos.

### TD-Mixvent

03435211320600	TD-250/100	100	2	240	115,76 €	1	↗
03435211306500	TD-350/125	125	2	360	142,41 €	1	↗
03435211300800	TD-500/150	150	2	580	173,21 €	1	↗
03435211302400	TD-500/160	160	2	580	173,21 €	1	↗
03435211387500	TD-800/200N	200	2	880	232,64 €	1	↗
03435211304000	TD-800/200	200	2	1100	237,37 €	1	↗
03435211308100	TD-1000/250	250	2	1010	319,31 €	1	↗
03435211321400	TD-1300/250	250	2	1300	333,06 €	1	↗
03435211309900	TD-2000/315	315	2	2000	379,73 €	1	↗
03435211015200	TD-4000/355	355	1	3800	605,46 €	1	↗
03435211016000	TD-6000/400	400	1	5500	827,86 €	1	↗
03435211325500	TD-250/100 T	100	1	240	132,94 €	1	↗
03435211324800	TD-350/125 T	125	1	360	159,15 €	1	↗
03435211329700	TD-500/150 T	150	1	580	190,74 €	3	↗
03435211326300	TD-500/160 T	160	1	580	190,74 €	3	↗
03435211327100	TD-800/200 T	200	1	1100	256,96 €	3	↗
03435211225700	KIT EXT. TD-160/100N SILENT	100	2	180	141,19 €	1	↗



- Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil.  
- Modelos TD-MIXVENT-T: versiones con temporizador regulable entre 1 y 30 minutos.  
- Versión Kit con accesorios de instalación.

### Silentub-100

03435210316500	SILENTUB-100	100	1	100	39,50 €	1	↗
----------------	--------------	-----	---	-----	---------	---	---



Ventiladores helicoidales in-line bajo nivel sonoro.

### Serie TDM

03435211502900	TDM-100	100	1	110	29,29 €	3	↗
03435211506000	TDM-200	120	1	200	37,95 €	1	↗
03435210226600	TDM-300	150	1	300	52,99 €	1	↗



Ventiladores helicoidales para intercalar en conductos.



05020602

## Extractores para cristal o muro



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Stylvent-HV / HCM-N</b>						
03435201482600	STYLVENT HV-150 AE	32	225	76,10 €	3	
03435201470100	STYLVENT HV-230 AE	34	600	129,04 €	3	
03435201471900	STYLVENT HV-300 AE	38	1100	148,63 €	1	
03435201419800	HCM-150 N	25	400	65,23 €	1	
03435201420600	HCM-180 N	24,8	600	75,53 €	1	
03435201421400	HCM-225 N	40	900	95,32 €	1	



Extractores para cristal o muro.  
Ventiladores helicoidales con carcasa de plástico ABS, persiana incorporada, motor 230V-50Hz, IPX4, Clase II.

05020603

## Extractores para aseos y baños






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CONDUCTO (MM)	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Silent</b>							
03435210400700	SILENT-100 CZ	8	100	95	53,43 €	1	🔥
03435210401500	SILENT-100 CRZ	8	100	95	83,76 €	1	🔥
03435210402300	SILENT-100 CHZ	8	100	95	114,99 €	1	🔥
03435210313200	SILENT-100 CHZ VISUAL	8	100	95	126,74 €	1	🔥
03435210406400	SILENT-100 CDZ	8	100	95	110,57 €	3	🔥
03435210415500	SILENT-100 CZ SILVER	8	100	95	59,36 €	1	🔥
03435210312400	KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14	8	100	95	99,76 €	1	🔥
03435210606300	KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14R	8	100	95	101,55 €	1	🔥
03435210424700	SILENT-200 CZ	16	120	180	71,53 €	1	🔥
03435210425400	SILENT-200 CRZ	16	120	180	102,69 €	3	🔥
03435210426200	SILENT-200 CHZ	16	120	180	131,41 €	3	🔥
03435210417100	SILENT-300 CZ	29	150	280	82,74 €	1	🔥
03435210418900	SILENT-300 CRZ	29	150	280	111,33 €	3	🔥
03435210421300	SILENT-300 CHZ	29	150	280	147,30 €	3	🔥
03435210601800	SILENT-100CZ DESIGN	8	100	85	53,95 €	1	🔥
03435210601900	SILENT-100CRZ DESIGN	8	100	85	84,58 €	1	🔥
03435210602000	SILENT-100CHZ DESIGN	8	100	85	116,13 €	1	🔥
03435210603100	SILENT-100CZ DESIGN-3C	8	100	85	57,29 €	1	🔥
03435210603200	SILENT-100CRZ DESIGN-3C	8	100	85	87,86 €	1	🔥

- Ventiladores helicoidales con carcasa de plástico ABS, persiana incorporada, motor 230V-50Hz, IPX4, Clase II.
- Serie Design con modelos 3C que incluyen 4 bandas intercambiables de color azul, verde, rojo y amarillo.




	CZ	CRZ	CHZ	CHZ VISUAL	CDZ	CZ 12V	CZ SILVER	CRZ SILVER	CHZ SILVER	CZ SILVER 12V
Luz piloto	●	●	●	●	●	●			●	●
Compuerta antirretorno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temporizador regulable (entre 1-10 min)		●	●	●	●	●		●	●	●
Humidistato regulable			●	●					●	
Detector de presencia					●					
Rodamientos a bolas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Color plateado							●	●	●	●



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CONDUCTO (MM)	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.		
<b>Decor</b>								
	03435210001300	DECOR-100 C	13	100	95	39,61 €	1	↗
	03435210000500	DECOR-100 CZ	13	100	95	50,91 €	1	↗
	03435210002100	DECOR-100 CR	13	100	95	61,85 €	1	↗
	03435210005400	DECOR-100 CRZ	13	100	95	79,83 €	1	↗
	03435210100300	DECOR-200 C	20	120	185	52,91 €	1	↗
	03435210101100	DECOR-200 CZ	20	120	185	68,20 €	3	↗
	03435210102900	DECOR-200 CR	20	120	185	75,72 €	1	↗
	03435210202700	DECOR-300 C	35	150	280	71,46 €	1	↗
	03435210207600	DECOR-300 CZ	35	150	280	81,89 €	3	↗
	03435210205000	DECOR-300 CR	35	150	280	95,97 €	1	↗
	03435210204300	DECOR-300 H	35	150	280	103,87 €	3	↗
03435210015300	DECOR-100 C 12V		7	100	85	43,70 €	1	↗


Ventiladores helicoidales extraplanos, con compuerta antirretorno incorporada y luz piloto de funcionamiento.

**EDM**

	03435210035100	EDM -80 N	9	100	80	33,96 €	1	↗
	03435210044300	EDM -80 NT	9	100	80	53,54 €	1	↗
	03435211412100	EDM -80 L	13	100	80	37,05 €	1	↗
	03435211416200	EDM -80 LR	13	100	80	56,28 €	1	↗
	03435211609200	EDM -80 LRZ	13	100	80	72,57 €	1	↗
	03435211450100	EDM -100 S	13	100	95	37,51 €	1	↗
	03435211451900	EDM -100 T	13	100	95	56,63 €	1	↗
	03435211453500	EDM -100 C	13	100	95	52,21 €	1	↗
	03435211521900	EDM -100 CH	13	100	95	88,68 €	3	↗
	03435211461800	EDM -100 CR	13	100	95	74,79 €	1	↗
	03435211551600	EDM -200 S	25	120	180	46,10 €	1	↗
	03435211552400	EDM -200 C	25	120	180	61,14 €	3	↗
	03435211553200	EDM -200 T	25	120	180	67,23 €	1	↗


Ventiladores helicoidales EDM con motor 230V-50Hz, IP44, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

**EBB N**

	03435211944400	EBB-100 NS	30	100/80	130	92,98 €	3	↗
	03435211944500	EBB-100 NT	30	100/80	130	135,87 €	3	↗
	03435211850200	EBB-250 NS	51	100	270	134,36 €	3	↗
	03435211852800	EBB-250 NHT	51	100	270	197,37 €	1	↗

Ventiladores centrífugos EBB N para vencer pérdidas de carga.

**Ecoair Design Ecowatt**

	03435210612300	ECOAIR DESIGN S	7,2	100	65	92,16 €	1	↗
	03435210612400	ECOAIR DESIGN T	7,2	100	65	102,88 €	1	↗
	03435210612500	ECOAIR DESIGN H	7,2	100	65	116,81 €	1	↗
	03435210612600	ECOAIR DESIGN M	7,2	100	65	126,45 €	1	↗

- Ventiladores centrífugos funcionamiento constante y velocidad lenta con posibilidad de pasar a velocidad rápida mediante interruptor (modelos S,T) o humidostato incorporado (modelos H,M).  
 - Temporizador regulable: modelos T,H,M.  
 - Humidostato regulable: modelos H,M.  
 - Interruptor de cadena: M.

05020604

## Extractores para campanas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CONDUCTO (MM)	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Extractores para campanas de cocina</b>							
03435211315600	CK-25 N (plástico)	40	100	250	61,92 €	1	⚡
03435211316400	CK-40 F (plástico)	70	100	360	86,79 €	1	⚡
03435211319800	CK-60 F (plástico)	160	120	625	128,97 €	1	⚡
03435211402200	CK-35 N (metal)	125	110	350	77,23 €	1	⚡
03435211419600	CK-50 (metal)	120	115	480	104,30 €	1	⚡



Extractores centrifugos, de plástico ignifugo V0 o en chapa de acero.

05020605

## Secamanos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	MARCHA	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Secamanos</b>							
03435245003800	SL-2002	Policarbonato	Pulsador	170	196,94 €	1	⚡
03435245004600	SL-2002 automático	Policarbonato	Célula	170	233,25 €	1	⚡
03435245916700	SL-2500 antivandálico	Metálico	Pulsador	270	217,64 €	3	⚡



Secamanos por aire caliente de policarbonato.





05020606

## Ventiladores portátiles y de techo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	HÉLICE (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------	----------------------------	-------------	-----	-------------

**Ventiladores**

03435301505300	Ventilador sobremesa	Artic-250 N	300/260	230	22,02 €	E	
03435301506100	Ventilador sobremesa	Artic-300 N	710/650/520	300	26,57 €	E	
03435301508700	Ventilador de columna	Artic-400 CN	1050/950/760	400	38,15 €	E	
03435301509500	Ventilador de pared	Artic-400 PM	1050/950/760	400	45,34 €	E	
03435301510300	Ventilador de pared	Artic-400 PRC	1050/950/760	400	56,87 €	E	
03435301514500	Ventilador de techo	Artic-400 R	1050/950/760	400	57,93 €	E	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	DIMENSIONES (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------	----------------------------	------------------	-----	-------------

**Ventiladores**

03435301463600	Ventilador Box-Fan	Meteor ES	1400	377x165x455	27,87 €	E	
03435301468400	Ventilador Box-Fan	Meteor NT	1200	405x200x520	69,43 €	E	
03435301512900	Ventilador de torre	Artic Tower N	430	280x280x280	47,34 €	E	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	HÉLICE (MM)	PVR	CLAVE LOGT.	
--------	-------------	--------	----------------------------	-------------	-----	-------------	--

**Circuladores de aire**

03435311001100	Circ. de aire de suelo	Turbo 3000	3000	350	202,29 €	E	⚡
03435311026900	Circ. de aire de suelo	Turbo 351 N	1475	350	60,62 €	E	⚡
03435311027000	Circ. de aire de suelo	Turbo 451 N	2880	450	73,86 €	E	⚡
03435311027100	Circ. de aire de columna	Turbo 451 CN	2880	450	90,29 €	E	⚡



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	HÉLICE (MM)	PVR	CLAVE LOGT.	
--------	-------------	--------	----------------------------	-------------	-----	-------------	--

**Ventiladores de techo**

03435316424000	Ventilador techo gran caudal	HTB 75 N	6400	800	73,69 €	E	⚡
03435316425700	Ventilador techo gran caudal	HTB 90 N	8650	1000	78,55 €	E	⚡
03435316426500	Ventilador techo gran caudal	HTB 150 N	12600	1405	102,07 €	E	⚡
03435316418200	Ventilador techo gran caudal IP55	HTB 150 N IP55	13000	1420	155,08 €	E	⚡
03435316482800	Ventilador techo	HTS 90	4000	900	71,22 €	E	⚡



- Con pala metálica.
- Color blanco.
- Regulador de velocidades incluido.
- 3 Velocidades de funcionamiento.



05020607

## Tratamiento del aire



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CAPACIDAD (L/24H)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	-------------------	------------------------------	-----	-------------

**Deshumidificadores DHUM**

03435261006100	DHUM-12 E	260	12	365x490x220	194,14 €	1	
03435261007900	DHUM-16 E	410	16	365x490x220	218,70 €	3	
03435261008200	DHUM-20 E	480	20	365x490x220	241,95 €	3	



- Deshumidificadores fácil desplazamiento.
- Depósito 4 litros.
- Conexión a desagüe.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	DIMENSIONES AN X AL X F (MM)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	------------------------------	-----	-------------

**Humidificador HUM1**

03435249003400	HUM1-3 E	36	260x270x185	88,21 €	1	
----------------	----------	----	-------------	---------	---	--



- Humidificador con pantalla LCD que muestra la humedad relativa.
- Difusor regulable y orientable.
- Nivel de nebulización de 250/175 cm<sup>3</sup>/h.

**Purificador AIRPUR**

03435250010500	AIRPUR-35	75	440x390x140	111,95 €	3	
03435250011300	FILTRO A-35			15,13 €	3	



- Retiene partículas de hasta 0,1 micras.
- Filtro de carbón activado que elimina humo y olores.
- El purificador está recomendado para estancias de hasta 35m<sup>2</sup>.

05020608

## Accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (MM)	DIÁMETRO TUBO	MATERIAL	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Conducto flexible S&amp;P</b>							
03435209151000	GSA-M0 200 10M	10	200	Al	61,28 €	1	🔥
03435209147400	GP 80 6M	6	80	PVC	9,18 €	1	🔥
03435209148900	GPX.80 6M	6	80	PVC reforzado	17,42 €	1	🔥
03435209149100	GPX.125 6M	6	125	PVC reforzado	31,24 €	3	🔥



CÓDIGO	MODELO	CONDUCTO (MM)	CAUDAL (M <sup>3</sup> /H)	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Accesorios ventilación</b>						
03435406075100	PER-100W	100		7,72 €	1	🔥
03435406076900	PER-125W	125		10,08 €	3	🔥
03435406078500	PER-160W	160		17,63 €	3	🔥
03435401615100	RD-125/60	125	60	20,83 €	1	🔥
03435401615500	RD-125/150	125	150	20,83 €	1	🔥
03435401615600	RD-125/180	125	180	20,83 €	1	🔥
03435418039300	MCA-250	100		32,11 €	1	🔥
03435418040100	MCA-350	125		32,70 €	3	🔥
03435418041900	MCA-500/150	150		36,05 €	3	🔥



- PER W Persianas de sobrepresión de plástico para muro.
- RD: Reguladores de caudal para conducto (diámetro / caudal).
- MCA: Compuertas antirretorno para instalar en la descarga de los ventiladores.

CÓDIGO	MODELO	VERSIÓN	TENSIÓN (V)	INTENSIDAD MAX. (A)	PVR	CLAVE LOGT.	
<b>Reguladores e higróstico</b>							
03435401271100	REB-1NE	Empotrar	220-240	1	49,60 €	1	🔥
03435401273700	REB-2,5NE	Empotrar	220-240	2,5	61,64 €	1	🔥
03435401270300	REB-1N	Superficie	220-240	1	52,51 €	1	🔥
03435401272900	REB-2,5N	Superficie	220-240	2,5	64,27 €	1	🔥
03435401221600	HIG-2	Superficie		6(2)	59,81 €	1	🔥
03435401220800	SQA Sonda de Calidad de Aire	Superficie			100,53 €	1	🔥



- REB: reguladores de tensión electrónicos monofásicos.
- HIG-2: Higróstico que permite regular un extractor en función de la humedad relativa seleccionada.

CÓDIGO	MODELO	CONDUCTO (MM)	PVR	CLAVE LOGT.	
--------	--------	---------------	-----	-------------	--

## Bocas de extracción e impulsión

03435416615200	BORJ-100	100	11,26 €	1	🔥
03435416616000	BORJ-125	125	11,90 €	1	🔥
03435416618600	BORJ-160	160	15,51 €	3	🔥
03435416619400	BORJ-200	200	20,87 €	3	🔥



Bocas de plástico ajustables de color blanco, con aberturas ajustables de junta para instalación en conducto.



05020701

## Módulos fotovoltaicos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Módulos de 60 células</b>			
1796SW245P	Módulo Sunmodule Plus SW 245 POLY	Consultar	3
1796SW250P	Módulo Sunmodule Plus SW 250 POLY	Consultar	3
1796SW255P	Módulo Sunmodule Plus SW 255 POLY	Consultar	3
1796SW250MB	Módulo Sunmodule Plus SW 250 MONO BLACK	Consultar	3
1796SW255MB	Módulo Sunmodule Plus SW 255 MONO BLACK	Consultar	3
1796SW260MB	Módulo Sunmodule Plus SW 260 MONO BLACK	Consultar	3
1796SW265MB	Módulo Sunmodule Plus SW 265 MONO BLACK	Consultar	3
1796SW270MB	Módulo Sunmodule Plus SW 270 MONO BLACK	Consultar	3
1796SW275MB	Módulo Sunmodule Plus SW 275 MONO BLACK	Consultar	3
1796SW260M	Módulo Sunmodule Plus SW 260 MONO	Consultar	3
1796SW265M	Módulo Sunmodule Plus SW 265 MONO	Consultar	3
1796SW270M	Módulo Sunmodule Plus SW 270 MONO	Consultar	3
1796SW275M	Módulo Sunmodule Plus SW 275 MONO	Consultar	3
1796SW280M	Módulo Sunmodule Plus SW 280 MONO	Consultar	3

Todos los módulos miden 1675 x 1001 x 31 mm.  
En negrita modelos habituales.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Módulos de 60 células</b>			
0737A240P	Módulo fotovoltaico policristalino A-240P 240W. 1645x990x40mm	307,20 €	3
0737A245P	Módulo fotovoltaico policristalino A-245P 245W. 1645x990x40mm	318,50 €	3
0737A250P	Módulo fotovoltaico policristalino A-250P 250W. 1645x990x40mm	330,00 €	3

Pregúntenos por otras potencias y modelos.

**Módulos de 72 células (24V aislada)**

0737A290P	Módulo fotovoltaico policristalino A-290P 290W 24V. 1965x990x40mm	359,60 €	1
0737A295P	Módulo fotovoltaico policristalino A-295P 295W 24V. 1965x990x40mm	371,70 €	3
0737A300P	Módulo fotovoltaico policristalino A-300P 300W 24V. 1965x990x40mm	390,00 €	3

Pregúntenos por otras potencias y modelos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Módulos de 36 células (12V aislada)</b>			
2265SPP010301200	Módulo fotovoltaico policristalino 30W 12V. 735x350x25mm	53,00 €	3
2265SPP010501210	Módulo fotovoltaico policristalino 50W 12V. 540x670x35mm	78,00 €	3
2265SPP010801210	Módulo fotovoltaico policristalino 80W 12V. 915x670x35mm	125,00 €	1
2265SPP011001210	Módulo fotovoltaico policristalino 100W 12V. 1005x670x35mm	157,00 €	3
2265SPP011401200	Módulo fotovoltaico policristalino 140W 12V. 1480x670x35mm	219,00 €	1



Pregúntenos por otras potencias y modelos.

05020702

## Reguladores de carga



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Reguladores de carga</b>			
2414C12	Controlador de carga 12A 12VDC C12	61,00 €	1
2414C35	Controlador de carga 35A 12 O 24VDC C35	91,00 €	1
2414C40	Controlador de carga 40A 12, 24 O 48VDC C40	121,00 €	1
2414C60	Controlador de carga 60A 12 O 24VDC C60	152,00 €	1
0030CMR50	Display digital remoto para C35, C40 Y C60. 15M de cable	96,00 €	1
241486510301	Controlador de carga XW-MPPT60 150V 12/24/48/60V 60A	598,00 €	1
00308651032	Controlador de carga CARGA XW-MPPT80 HV 600V 12/24/48/60V 80A	1.220,00 €	3





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Reguladores de carga</b>			
2265SCC010010000	Controlador de carga Bluesolar 12/24V 10A	36,00 €	1
2265SCC010020100	Controlador de carga Bluesolar 12/24V 20A	60,00 €	1
2265SCC900100000	Panel remoto para Bluesolar 12/24V - 20A	44,00 €	1
2265CC010015050R	Controlador de carga Bluesolar MPPT 75/15 12/24V 15A	95,00 €	1
2265CC010015200R	Controlador de carga Bluesolar MPPT 100/15 12/24V 15A	115,00 €	1
2265SCC010040000	Controlador de carga Bluesolar MPPT 12/24V 40A	260,00 €	3
2265SCC010050000	Controlador de carga Bluesolar MPPT 75/50 12/24V 50A	300,00 €	1
2265SCC010050200	Controlador de carga Bluesolar MPPT 100/50 12/24V 50A	345,00 €	3
2265SCC010035000	Controlador de carga Bluesolar MPPT 150/35 12/24/48V 35A	330,00 €	3
2265SCC010070000	Controlador de carga Bluesolar MPPT 150/70 12/24/36/48V 70A	650,00 €	1
2265SCC010085000	Controlador de carga Bluesolar MPPT 150/85 12/24/36/48V 85A	730,00 €	3

05020703

**Baterías**

# TAB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACID. (AH) C10/C20/C100	DIMENSIONES LXANXAL(MM)	PESO (KG)	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Baterías monobloc 12V electrolito líquido</b>						
3268207075	TAB Solar 85 (60 P)	66/75/85	278x175x190	19,3	Consultar	3
3268207105	TAB Solar 115 (85 P L5)	94/105/115	353x175x190	26,2	Consultar	1
3268205135	TAB Solar 150 (110 P)	121/135/150	509x175x206	37,4	Consultar	3
3268205180	TAB Solar 190 (150 P)	165/180/190	507x224x218	46,8	Consultar	1
3268205225	TAB Solar 250 (190 P)	209/225/250	518x273x237	60,8	Consultar	1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACID.(AH) C10/C20/C100	DIMENSIONES LXANXAL(MM)	PESO (KG)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	------------------------------	----------------------------	--------------	-----	----------------

**Vasos OPZS 2V electrolito líquido**

3268OPZS100	2 OPZS 100	100/125/150	103x206x420	13,7	Consultar	3
3268OPZS150	3 OPZS 150	150/181/225	103x206x420	16	Consultar	3
3268OPZS200	4 OPZS 200	200/243/300	103x206x420	18	Consultar	3
3268OPZS250	5 OPZS 250	250/303/375	124x206x420	22	Consultar	3
3268OPZS300	6 OPZS 300	300/363/450	145x206x420	26	Consultar	3
3268OPZS350	5 OPZS 350	350/445/525	124x206x536	29	Consultar	3
3268OPZS420	6 OPZS 420	420/531/630	145x206x536	34	Consultar	3
3268OPZS490	7 OPZS 490	490/622/735	166x206x536	39	Consultar	3
3268OPZS600	6 OPZS 600	600/749/900	145x206x711	50	Consultar	3
3268OPZS800	8 OPZS 800	800/998/1200	191x210x711	65	Consultar	3
3268OPZS1000	10 OPZS 1000	1000/1246/1500	233x210x711	80	Consultar	3
3268OPZS1200	12 OPZS 1200	1200/1495/1800	275x210x711	93	Consultar	3
3268OPZS1500	12 OPZS 1500	1500/1887/2250	275x210x861	119	Consultar	3
3268OPZS2000	16 OPZS 2000	2000/2507/3000	397x212x837	160	Consultar	3
3268OPZS2500	20 OPZS 2500	2500/3130/3750	487x212x837	200	Consultar	3
3268OPZS3000	24 OPZS 3000	3000/3753/4500	576x212x837	240	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACID.(AH) C10/C20/C100	DIMENSIONES LXANXAL(MM)	PESO (KG)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	------------------------------	----------------------------	--------------	-----	----------------

**Baterías monobloc 12V electrolito líquido sin mantenimiento**

2265BAT212070080	AGM	7/8/9	151x65x101	2,3	21,00 €	3
2265BAT212120080	AGM	12/14/15	151x98x101	4,4	37,00 €	3
2265BAT212200080	AGM	20/22/24	181x77x167	5,8	49,00 €	3
2265BAT412350080	AGM	35/38/41	197x165x170	15	116,00 €	3
2265BAT412550080	AGM	55/60/65	229x138x227	18	134,00 €	3
2265BAT412600080	AGM	60/66/70	258x166x235	24	184,00 €	3
2265BAT412800080	AGM	80/90/100	350x167x183	27	195,00 €	3
2265BAT412101080	AGM	100/110/120	330x171x220	32	248,00 €	3
2265BAT412121080	AGM	120/130/140	410x176x227	38	292,00 €	3
2265BAT412151080	AGM	150/165/180	485x172x240	47	371,00 €	3
2265BAT412201080	AGM	200/220/240	522x238x240	65	470,00 €	3

**Baterías monobloc 12V electrolito gel sin mantenimiento**

2265BAT412550100	GEL	55/60/65	229x138x227	19	154,00 €	3
2265BAT412600100	GEL	60/66/70	258x166x235	24	192,00 €	3
2265BAT412800100	GEL	80/90/100	350x167x183	26	200,00 €	3
2265BAT412101100	GEL	100/110/120	330x171x220	33	250,00 €	3
2265BAT412121100	GEL	120/130/140	410x176x227	38	295,00 €	3
2265BAT412151100	GEL	150/165/180	485x172x240	48	375,00 €	3
2265BAT412201100	GEL	200/220/240	522x238x240	66	489,00 €	3

**Vasos OPZV 2V electrolito gel sin mantenimiento**

2265BAT702201260	4 OPZV 200	200/234/300	103X206X398	19	256,00 €	3
2265BAT702251260	5 OPZV 250	250/293/375	124X206X398	23	298,00 €	3
2265BAT702301260	6 OPZV 300	300/351/450	145X206X398	28	341,00 €	3
2265BAT702351260	5 OPZV 350	350/410/525	124X206X515	31	361,00 €	3
2265BAT702421260	6 OPZV 420	420/491/630	145X206X515	36	413,00 €	3
2265BAT702491260	7 OPZV 490	490/573/735	166X206X515	41	464,00 €	3
2265BAT702601260	6 OPZV 600	600/702/900	145X206X688	49	519,00 €	3
2265BAT702801260	8 OPZV 800	800/936/1200	210X191X688	65	714,00 €	3
2265BAT702102260	10 OPZV 1000	1000/1170/1500	210X233X690	80	836,00 €	3
2265BAT702122260	12 OPZV 1200	1200/1404/1800	210X275X690	93	964,00 €	3
2265BAT702152260	12 OPZV 1500	1500/1755/2250	210X275X840	115	1.146,00 €	3
2265BAT702202260	16 OPZV 2000	2000/2340/3000	215X400X815	155	1.556,00 €	3
2265BAT702252260	20 OPZV 2500	2500/2925/3750	215X490X815	200	1.949,00 €	3
2265BAT702302260	24 OPZV 3000	3000/3510/4500	215X580X815	235	2.254,00 €	3

Para baterías de Litio consúltenos.






05020704

## Convertidores aislada



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	-----	-------------




**Inversores de onda senoidal pura**

	2265PIN012181200	INVERSOR PHOENIX 12/180 230VAC SCHUKO	175	107,00 €	1
	2265PIN012351200	INVERSOR PHOENIX 12/350 230VAC SCHUKO	300	138,00 €	1
	2265PIN128010200	INVERSOR PHOENIX 12/800 230VAC SCHUKO	700	345,00 €	1
	2265PIN121220200	INVERSOR PHOENIX 12/1200 230VAC SCHUKO	1000	505,00 €	1
	2265CIN121220000	INVERSOR PHOENIX C 12/1200 230VAC*	1000	633,00 €	3
	2265CIN121620000	INVERSOR PHOENIX C 12/1600 230VAC*	1300	772,00 €	1
	2265CIN122020000	INVERSOR PHOENIX C 12/2000 230VAC*	1600	872,00 €	1
	2265PIN123020000	INVERSOR PHOENIX 12/3000 230VAC*	2500	1.373,00 €	3
	2265PIN024181200	INVERSOR PHOENIX 24/180 230VAC SCHUKO	175	107,00 €	1
	2265PIN024351200	INVERSOR PHOENIX 24/350 230VAC SCHUKO	300	138,00 €	1
	2265PIN248010200	INVERSOR PHOENIX 24/800 230VAC SCHUKO	700	345,00 €	1
	2265PIN241220200	INVERSOR PHOENIX 24/1200 230VAC SCHUKO	1000	505,00 €	1
	2265CIN241220000	INVERSOR PHOENIX C 24/1200 230VAC*	1000	633,00 €	3
	2265CIN241620000	INVERSOR PHOENIX C 24/1600 230VAC*	1300	772,00 €	1
	2265CIN242020000	INVERSOR PHOENIX C 24/2000 230VAC*	1600	872,00 €	1
	2265PIN243020000	INVERSOR PHOENIX 24/3000 230VAC*	2500	1.373,00 €	3
	2265PIN245020000	INVERSOR PHOENIX 24/5000 230VAC*	4000	2.162,00 €	3
	2265PIN488010200	INVERSOR PHOENIX 48/800 230VAC SCHUKO	700	351,00 €	3
	2265PIN481220200	INVERSOR PHOENIX 48/1200 230VAC SCHUKO	1000	540,00 €	3
	2265PIN483020000	INVERSOR PHOENIX 48/3000 230VAC *	2500	1.526,00 €	3
	2265PIN485020000	INVERSOR PHOENIX 48/5000 230VAC *	4000	2.162,00 €	3

\*Preparado para funcionar en paralelo y/o trifásico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CORRIENTE CARGA (A)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	---------------------	-----	-------------

**Inversores-cargadores de onda senoidal pura**

	2265CMP128010000	MULTIPLUS C 12/800/35-16	700	35	736,00 €	3
	2265CMP121220000	MULTIPLUS C 12/1200/50-16	1000	50	921,00 €	3
	2265CMP121620000	MULTIPLUS C 12/1600/70-16	1300	70	1.046,00 €	3
	2265CMP122020000	MULTIPLUS C 12/2000/80-30	1600	80	1.308,00 €	3
	2265PMP123020000	MULTIPLUS 12/3000/120-16	2500	120	1.616,00 €	3
	2265PMP123021000	MULTIPLUS 12/3000/120-50	2500	120	1.744,00 €	3
	2265QUA123020000	QUATTRO 12/3000/120-50/30	2500	120	2.210,00 €	3
	2265QUA125020000	QUATTRO 12/5000/220-100-100	4500	220	3.442,00 €	3
	2265CMP248010000	MULTIPLUS C 24/800/16-16	700	16	736,00 €	3
	2265CMP241220000	MULTIPLUS C 24/1200/25-16	1000	25	921,00 €	3
	2265CMP241620000	MULTIPLUS C 24/1600/40-16	1300	40	1.046,00 €	3
	2265CMP242020000	MULTIPLUS C 24/2000/50-30	1600	70	1.308,00 €	3
	2265PMP243020001	MULTIPLUS 24/3000/70-16	2500	70	1.616,00 €	3
	2265PMP243021000	MULTIPLUS 24/3000/70-50	2500	70	1.744,00 €	3
	2265PMP245021010	MULTIPLUS 24/5000/120-100	4500	120	2.326,00 €	3
	2265QUA243020000	QUATTRO 24/3000/70-50/30	2500	70	2.100,00 €	3
	2265QUA245021010	QUATTRO 24/5000/120-100/100	4500	120	2.878,00 €	3
	2265QUA248020010	QUATTRO 24/8000/200-100/100	7000	200	4.036,00 €	3
	2265PMP483020000	MULTIPLUS 48/3000/35-16	2500	35	1.616,00 €	3
	2265PMP483021000	MULTIPLUS 48/3000/35-50	2500	35	1.744,00 €	3
	2265PMP485021010	MULTIPLUS 48/5000/70-100	4500	70	2.326,00 €	3
	2265QUA485021010	QUATTRO 48/5000/70-100/100	4500	70	2.878,00 €	3
	2265QUA488020000	QUATTRO 48/8000/110-100/100	7000	110	4.285,00 €	3
	2265QUA481030010	QUATTRO 48/10000/140-100/100	9000	140	4.971,00 €	3

Todos los inversores-cargadores están preparados para funcionar en paralelo y/o trifásico. Para la configuración de estos equipos es necesario el interface mk2 usb referencia 2265ASS030130000. Ver sección accesorios.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE CARGA (A)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	---------------------	-----	-------------

### Cargadores de baterías compactos

#### Control por microprocesador. 1 salida. IP65

2265PC120708034R	BLUE POWER 12/7 12V	7	95,00 €	3
2265PC121008034R	BLUE POWER 12/10 12V	10	117,00 €	3
2265PC121508034R	BLUE POWER 12/15 12V	15	135,00 €	3
2265PC240508034R	BLUE POWER 24/5 12V	5	117,00 €	3
2265PC240808034R	BLUE POWER 24/8 12V	8	135,00 €	3

#### Control por microprocesador. 1/3 salidas. IP20

2265BPC122506000	BLUE POWER 12/25 12V 1 SALIDA	25	142,00 €	3
2265BPC241206000	BLUE POWER 24/12 12V 1 SALIDA	12	142,00 €	3

#### Control por microprocesador. 1/3 salidas. IP22

2265BPC123021002	BLUE POWER 12/30 12V 1 SALIDA	30	190,00 €	3
2265BPC123023002	BLUE POWER 12/30 12V 3 SALIDA	30	216,00 €	3
2265BPC241521002	BLUE POWER 24/15 12V 1 SALIDA	15	190,00 €	3
2265BPC241523002	BLUE POWER 24/15 12V 3 SALIDA	15	216,00 €	3

#### Control por microprocesador. 1 salida. IP65 WATERPROOF

2265BPC012007100	BLUE POWER WATERPROOF 12/7 12V	7	151,00 €	3
2265BPC024003100	BLUE POWER WATERPROOF 24/3 24V	3	151,00 €	3

#### Control por microprocesador. 1 salida + salida limitada (SI). IP67 WATERPROOF

2265BPC121708006	BLUE POWER WATERPROOF 12/17 12V	17	170,00 €	3
2265BPC121710006	BLUE POWER WATERPROOF 12/17 12V SI	17	194,00 €	3
2265BPC122508006	BLUE POWER WATERPROOF 12/25 12V	25	207,00 €	3
2265BPC122510006	BLUE POWER WATERPROOF 12/25 12V SI	25	231,00 €	3
2265BPC240808006	BLUE POWER WATERPROOF 24/8 24V	8	170,00 €	3
2265BPC240810006	BLUE POWER WATERPROOF 24/8 24V SI	8	194,00 €	3
2265BPC241208006	BLUE POWER WATERPROOF 24/12 24V	12	207,00 €	3
2265BPC241210006	BLUE POWER WATERPROOF 24/12 24V SI	12	231,00 €	3

### Cargadores de baterías

#### Control analógico. 3 salidas

2265CCH012020000	CENTAUR 12/20 12V	20	279,00 €	3
2265CCH012030000	CENTAUR 12/30 12V	30	319,00 €	3
2265CCH012040000	CENTAUR 12/40 12V	40	394,00 €	3
2265CCH012050000	CENTAUR 12/50 12V	50	418,00 €	3
2265CCH012060000	CENTAUR 12/60 12V	60	449,00 €	3
2265CCH012080000	CENTAUR 12/80 12V	80	734,00 €	3
2265CCH012100000	CENTAUR 12/100 12V	100	945,00 €	3
2265CCH024016000	CENTAUR 24/16 24V	16	389,00 €	3
2265CCH024030000	CENTAUR 24/30 24V	30	544,00 €	3
2265CCH024040000	CENTAUR 24/40 24V	40	711,00 €	3
2265CCH024060000	CENTAUR 24/60 24V	60	812,00 €	3

#### Control por microprocesador. 2 salidas + salida 4A

2265PCH012030001	PHOENIX 12/30 12V	30	418,00 €	3
2265PCH012050001	PHOENIX 12/50 12V	50	616,00 €	3
2265PCH024016001	PHOENIX 24/16 24V	16	425,00 €	3
2265PCH024025001	PHOENIX 24/25 24V	25	616,00 €	3

#### Control por microprocesador. 1 salida + salida 4A

2265SDTG2400301	SKYLLA-TG 24/30 24V	30	707,00 €	3
2265SDTG2400501	SKYLLA-TG 24/50 24V	50	765,00 €	3
2265SDTG2400801	SKYLLA-TG 24/80 24V	80	1.254,00 €	3
2265SDTG2401001	SKYLLA-TG 24/100 24V	100	1.514,00 €	3

2265STG024050300	SKYLLA-TG 24/50 24V trifásico	50	1.389,00 €	3
2265STG024100300	SKYLLA-TG 24/100 24V trifásico	100	2.221,00 €	3

2265SDTG4800251	SKYLLA-TG 48/25 48V	25	918,00 €	3
2265SDTG4800501	SKYLLA-TG 48/50 48V	50	1.632,00 €	3

2265SKI024080000	SKYLLA-i 24/80 24V	80	1.200,00 €	3
2265SKI024080002	SKYLLA-i 24/80 24V 3 salidas	80	1.400,00 €	3
2265SKI024100000	SKYLLA-i 24/100 24V	100	1.450,00 €	3
2265SKI024100002	SKYLLA-i 24/100 24V 3 salidas	100	1.700,00 €	3



05020705

## Inversores conexión a red y accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	MONOF. /TRIF.	TRANSFORM.	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	---------------	------------	-----	-------------

**Inversor conext RL**

0030PVSNVC3000S	Conext RL 3000 E	3.000	Monofásico	No	Consultar	3	
0030PVSNVC4000S	Conext RL 4000 E	4.000	Monofásico	No	Consultar	3	
0030PVSNVC5000S	Conext RL 5000 E*	5.000	Monofásico	No	Consultar	3	

\*4,6 kW para Alemania

- Grado de protección IP65.
- 2 entradas DC el modelo 3000 y 4 el modelo 4000 y 5000.
- Tipo de conexión DC: MC4.
- Interruptor DC opcional.
- Rango tensión DC entrada: 160-500 V modelo 3000 y 180-500 V resto modelos.
- Registrador de Datos integrado.
- Protección sobretensiones: no.
- Interfaz de comunicación: RS 485 MODBUS, Ethernet con servidor web integrado (opcional).
- 2 MPPT.

**Inversor conext TL**

0030PVSNVC8000	Conext TL 8000 E	8.000	Trifásico	No	Consultar	3	
0030PVSNVC10000	Conext TL 10000 E	10.000	Trifásico	No	Consultar	3	
0030PVSNVC150000	Conext TL 15000 E	15.000	Trifásico	No	Consultar	3	
0030PVSNVC200000	Conext TL 20000 E	20.000	Trifásico	No	Consultar	3	

- Grado de protección IP55.
- 4 entradas DC.
- Tipo de conexión DC: MC4.
- Interruptor DC integrado.
- Rango tensión DC entrada: 350-850 V modelos 8000 y 10000. 350-800 V modelos 15000 y 20000.
- Registrador de Datos integrado.
- Protección sobretensiones: no.
- Interfaz de comunicación: RS 485 (MODBUS).
- 2 MPPT.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

**Accesorios**

0030PVSCMC1105	Tarjeta ethernet para Conext RL	Consultar	3	
0030PVSCMC1120	Datalogger Conext Monitor 20	Consultar	3	



## Ingeteam

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	MONOF./TRIF.	TRANSFORM.	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	--------------	------------	-----	-------------

### Familia Ingecon Sun Lite



1888ISLITE25TL	Ingecon Sun 2,5TL	2.500	Monofásico	No	Consultar	3
1888ISLITE3TL	Ingecon Sun 3TL	2.800	Monofásico	No	Consultar	3
1888ISLITE33TL	Ingecon Sun 3,3TL	3.300	Monofásico	No	Consultar	3
1888ISLITE368TL	Ingecon Sun 3,68TL	3.680	Monofásico	No	Consultar	3
1888ISLITE38TL	Ingecon Sun 3,8TL	3.800	Monofásico	No	Consultar	3
1888ISLITE46TL	Ingecon Sun 4,6TL	4.600	Monofásico	No	Consultar	3
1888ISLITE5TL	Ingecon Sun 5TL	5.000	Monofásico	No	Consultar	3
1888ISLITE6TL	Ingecon Sun 6TL	5.400	Monofásico	No	Consultar	3
1888ISLITE25	Ingecon Sun 2,5	2.500	Monofásico	Si	Consultar	3
1888ISLITE33	Ingecon Sun 3,3	3.300	Monofásico	Si	Consultar	3
1888ISLITE5	Ingecon Sun 5	5.000	Monofásico	Si	Consultar	3

- Grado de protección IP65.
- 3 entradas DC modelos hasta 3,68 kW. 4 entradas DC el resto de modelos.
- Tipo de conexión DC: MC4.
- Interruptor DC opcional.
- Rango tensión DC entrada: desde 145 a 450 V dependiendo de modelos.
- Registrador de Datos integrado.
- Protección sobretensiones DC y AC.
- Interfaz de comunicación: RS 485 integrado, Ethernet y bluetooth opcionales.
- 1 MPPT.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

### Opciones Lite

1888SECDCLITE	Seccionador DC*	Consultar	3
1888RS485LITE	Conector aéreo RS485 familia Lite*	Consultar	3
1888TIERRALITE	Kit de puesta a tierra (Lite con transformador)*	Consultar	3
1888KITAUTOLITE	Kit autoconsumo LITE	Consultar	3

\*Se deben solicitar antes de salir el inversor de fábrica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	MONOF./TRIF.	TRANSFORM.	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	--------------	------------	-----	-------------

### Familia Ingecon Sun Smart



1888ISSMART10TL	Ingecon Sun 10 TL	10.000	Trifásico	No	Consultar	3
1888ISSMART125TL	Ingecon Sun 12,5 TL	12.500	Trifásico	No	Consultar	3
1888ISSMART15TL	Ingecon Sun 15 TL	15.000	Trifásico	No	Consultar	3
1888ISSMART18TL	Ingecon Sun 18 TL	18.000	Trifásico	No	Consultar	3
1888ISSMART10	Ingecon Sun 10	10.000	Trifásico	Si	Consultar	3
1888ISSMART125	Ingecon Sun 12,5	12.500	Trifásico	Si	Consultar	3
1888ISSMART15	Ingecon Sun 15	15.000	Trifásico	Si	Consultar	3
1888ISSMART20	Ingecon Sun 20	20.000	Trifásico	Si	Consultar	3
1888ISSMART25	Ingecon Sun 25	25.000	Trifásico	Si	Consultar	3
1888ISSMART30	Ingecon Sun 30	30.000	Trifásico	Si	Consultar	3

- Grado de protección: IP65 modelos TL e IP54 el resto.
- 12 entradas DC modelos TL, 8 modelos hasta Ingecon Sun 15 y 1 resto modelos.
- Tipo de conexión DC: MC4 (solo TL).
- Interruptor DC opcional.
- Rango tensión DC entrada: 405-750 V modelos con trafo. Resto 145-450 V dependiendo de modelos.
- Registrador de Datos integrado (solo modelos TL).
- Protección sobretensiones opcional.
- Interfaz de comunicación TL: RS 485 integrado, ethernet y bluetooth opcionales.
- Interfaz de comunicación resto modelos: RS 485, ethernet y bluetooth (todos opcionales).
- 3 MPPT modelos TL y 1 MPPT resto modelos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

### Opciones Smart\*

1888STACSMART	Descargador de sobretensiones AC	Consultar	3
1888STDCSMART	Descargador de sobretensiones DC	Consultar	3
1888TIERRASmart	Kit de puesta a tierra	Consultar	3
1888SECDSMART	Seccionador DC	Consultar	3
1888MC4SMART	Conectores rápidos MC 4 (modelos 20, 25 y 30)	Consultar	3
1888ITALIASMART	Kit protección Interfaccia para Italia (modelos 20, 25 y 30)	Consultar	3
1888RS485SMART	Conector aéreo RS485 familia Smart (modelos TL)	Consultar	3

\*Se deben solicitar antes de salir el inversor de fábrica.



### Familia Ingecon Sun Power

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	MONOF./TRIF.	TRANSFORM.	PVR	CLAVE LOGT.
1888ISPOWER50	Ingecon Sun 50	50.000	Trifásico	Si	Consultar	3
1888ISPOWER60	Ingecon Sun 60	60.000	Trifásico	Si	Consultar	3
1888ISPOWER70	Ingecon Sun 70	70.000	Trifásico	Si	Consultar	3
1888ISPOWER80	Ingecon Sun 80	80.000	Trifásico	Si	Consultar	3
1888ISPOWER90	Ingecon Sun 90	90.000	Trifásico	Si	Consultar	3
1888ISPOWER100	Ingecon Sun 100	100.000	Trifásico	Si	Consultar	3

- Grado de protección IP20.
- 4 entradas DC. Fusibles.
- Tipo de conexión DC: bornas.
- Interruptor DC y descargadores AC y DC incluidos.
- Rango tensión DC entrada: 405-750 V.
- Registrador de Datos integrado.
- Interfaz de comunicación: RS 485, ethernet y bluetooth (todos opcionales).
- 1 MPPT.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

### Opciones Power\*

1888FUENTEPOWER	Kit fuente nocturna	Consultar	3
1888TIERRAPOWER	Kit de puesta a tierra	Consultar	3
1888DISPAROPOWER	Kit disparo remoto AC	Consultar	3
1888ITALIAPOWER	Kit protección Interfaccia (Italia)	Consultar	3
18881000VPOWER	Kit 1.000V	Consultar	3
1888SACPOWER	Kit SAC (adaptación de huecos de tensión)	Consultar	3

\*Se deben solicitar antes de salir el inversor de fábrica.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

### Accesorios generales



1888ISUNSC	Ingecon Sun String Control	Consultar	3
1888ISUNSCDESCDC	Opción descargadores de sobretensión DC para String Control	Consultar	3
1888ISUNSCSEDC	Opción seccionador DC para String Control	Consultar	3



1888TARJETARS485	Tarjeta comunicaciones RS485 trifásico	Consultar	3
1888TETHERNET	Tarjeta ethernet	Consultar	3
1888AAX0001	Modem GPRS	Consultar	3
1888BLUETOOTH	Bluetooth	Consultar	3
1888BLUETOOTH485	Bluetooth + RS485	Consultar	3



1888COMBOX	Combox	Consultar	3
1888MODEMCOMBOX	Modem para Combox	Consultar	3
1888AAX7035	Bluetooth + RS485 Combox	Consultar	3



1888WHEATHER485	Weather box conexión RS485	Consultar	3
1888WHEATHERBT	Weather box conexión Bluetooth	Consultar	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

### Kits para autoconsumo



1888AAY0169	Kit autoconsumo monofásico. Incluye vatímetro < 65 A y conector aéreo RS485	Consultar	3
1888AAX5001	Kit autoconsumo trifásico hasta 15 kW por fase. Incluye vatímetro < 65 A para medida directa y EMS Manager	Consultar	3
1888AAX5002	Kit autoconsumo trifásico superior a 15 kW por fase. Incluye vatímetro > 65 A para medida indirecta y EMS Manager. No incluye trafos de intensidad	Consultar	3



POWERING YOUR FUTURE

**Serie IG Plus**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	MONOF./TRIF.	TRANSFORM.	PVR	CLAVE LOGT.
28644210021	IG Plus 25V-1	2.600	Monofásico	Si	Consultar	3
28644210019	IG Plus 30V-1	3.000	Monofásico	Si	Consultar	3
28644210015	IG Plus 35V-1	3.500	Monofásico	Si	Consultar	3
28644210011	IG Plus 50V-1	4.000	Monofásico	Si	Consultar	3
28644210027	IG Plus 55V-1	5.000	Monofásico	Si	Consultar	3
28644210016	IG Plus 70V-1	6.500	Monofásico	Si	Consultar	3
28644210012	IG Plus 100V-1	8.000	Monofásico	Si	Consultar	3
28644210020	IG Plus 100V-3	8.000	Trifásico	Si	Consultar	3
28644210018	IG Plus 120V-3	10.000	Trifásico	Si	Consultar	3
28644210014	IG Plus 150V-3	12.000	Trifásico	Si	Consultar	3

- Grado de protección IP54.
- 6 entradas DC. Fusibles strings.
- Tipo de conexión DC: bornero.
- Seccionador DC integrado.
- Rango tensión DC entrada: 230-500 V.
- Protección sobretensiones DC y AC.
- Interfaz de comunicación: necesario Fronius Datamanager.
- 1 MPPT.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

**Accesorios**

28644001687	Kit de conector DC (peine)	Consultar	3
28644240143	String control 100/12	Consultar	3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	MONOF./TRIF.	TRANSFORM.	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	--------------	------------	-----	-------------

**Serie CL**

28644210240	CL 36.0	36000	Trifásico	Si	Consultar	3
28644210241	CL 48.0	48000	Trifásico	Si	Consultar	3
28644210242	CL 60.0	60000	Trifásico	Si	Consultar	3

- Grado de protección IP20.
- 3 entradas DC. Fusibles strings.
- Tipo de conexión DC: pernos M10.
- Seccionador DC integrado.
- Rango tensión DC entrada: 230-500 V.
- Protección sobretensiones: no.
- Interfaz de comunicación: RS422. Para otras comunicaciones necesario Fronius Datamanager.
- 1 MPPT.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

**Accesorios**

28644240142	String control 250/25	Consultar	3
-------------	-----------------------	-----------	---

**Serie Galvo**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	MONOF./TRIF.	TRANSFORM.	PVR	CLAVE LOGT.
28644200011	Galvo 1.5-1	1500	Monofásico	Si	Consultar	3
28644200012	Galvo 2.0-1	2000	Monofásico	Si	Consultar	3
28644200013	Galvo 2.5-1	2500	Monofásico	Si	Consultar	3
28644200014	Galvo 3.0-1	3000	Monofásico	Si	Consultar	3
28644200015	Galvo 3.1-1	3100	Monofásico	Si	Consultar	3
28644200011001	Galvo light 1.5-1	1500	Monofásico	Si	Consultar	3
28644200012001	Galvo light 2.0-1	2000	Monofásico	Si	Consultar	3
28644200013001	Galvo light 2.5-1	2500	Monofásico	Si	Consultar	3
28644200014001	Galvo light 3.0-1	3000	Monofásico	Si	Consultar	3
28644200015001	Galvo light 3.1-1	3100	Monofásico	Si	Consultar	3

- Grado de protección IP55.
- 3 entradas DC.Fusibles strings.
- Tipo de conexión DC: bornes.
- Seccionador DC integrado.
- Rango tensión DC entrada: 120-355 V modelos 1.5 y 2.0. 165-440 V resto modelos.
- Protección sobretensiones DC y AC.
- Interfaz de comunicación: RS422.
- 1 MPPT.

**Serie Symo**

28644210030	Symo 3.0-3-S	3000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210031	Symo 3.7-3-S	3700	Trifásico	No	Consultar	3
28644210032	Symo 4.5-3-S	4500	Trifásico	No	Consultar	3
28644210030001	Symo light 3.0-3-S	3000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210031001	Symo light 3.7-3-S	3700	Trifásico	No	Consultar	3
28644210032001	Symo light 4.5-3-S	4500	Trifásico	No	Consultar	3
28644210036	Symo 3.0-3-M	3000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210038	Symo 3.7-3-M	3700	Trifásico	No	Consultar	3
28644210033	Symo 4.5-3-M	4500	Trifásico	No	Consultar	3
28644210034	Symo 5.0-3-M	5000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210040	Symo 6.0-3-M	6000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210041	Symo 7.0-3-M	7000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210039	Symo 8.2-3-M	8200	Trifásico	No	Consultar	3
28644210036001	Symo light 3.0-3-M	3000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210038001	Symo light 3.7-3-M	3700	Trifásico	No	Consultar	3
28644210033001	Symo light 4.5-3-M	4500	Trifásico	No	Consultar	3
28644210034001	Symo light 5.0-3-M	5000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210040001	Symo light 6.0-3-M	6000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210041001	Symo light 7.0-3-M	7000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210039001	Symo light 8.2-3-M	8200	Trifásico	No	Consultar	3
28644210050	Symo 10.0-3-M	10000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210051	Symo 12.5-3-M	12500	Trifásico	No	Consultar	3
28644210052	Symo 15.0-3-M	15000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210053	Symo 17.5-3-M	17500	Trifásico	No	Consultar	3
28644210054	Symo 20.0-3-M	20000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210050001	Symo light 10.0-3-M	10000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210051001	Symo light 12.5-3-M	12500	Trifásico	No	Consultar	3
28644210052001	Symo light 15.0-3-M	15000	Trifásico	No	Consultar	3
28644210053001	Symo light 17.5-3-M	17500	Trifásico	No	Consultar	3
28644210054001	Symo light 20.0-3-M	20000	Trifásico	No	Consultar	3

- Grado de protección: IP55 excepto modelos 10.0, 12.5, 15.0, 17.5 y 20.0 que tienen IP66
- Entradas DC: del modelo 3.0-3-S al 4.5-3-S --> 3, del modelo 10.0-3M al 20.0-3-M --> 6 y resto de modelos 4
- Tipo de conexión DC: bornes
- Seccionador DC integrado
- Protección sobretensiones DC y AC
- Comunicaciones: RS422, WLAN, LAN, datalogger y servidor web. Versión Light solo RS422
- Versión M: 2 MPPT .

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	MONOF./TRIF.	TRANSFORM.	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	--------------	------------	-----	-------------

**Serie Agilo**

28644200506	Agilo 75.0-3	75000	Trifásico	Si	Consultar	3
28644200607	Agilo 75.0-3 outdoor	75000	Trifásico	Si	Consultar	3
28644200505	Agilo 100.0-3	100000	Trifásico	Si	Consultar	3
28644200606	Agilo 100.0-3 outdoor	100000	Trifásico	Si	Consultar	3

- Grado de protección: IP30 (indoor) e IP44 (outdoor)
- 2 entradas DC. Fusibles strings
- Tipo de conexión DC: bornes
- Seccionador DC integrado
- Rango tensión DC entrada: 460-820 V
- Protección sobretensiones DC y AC
- Comunicaciones: RS422
- 1 MPPT.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

**Accesorios**

28644240144	String control 250/30	Consultar	3
-------------	-----------------------	-----------	---

**Accesorios de comunicación**

28644240025	Datamanager IG Plus CL	Consultar	3
28644240028	Datamanager IG Plus WLAN	Consultar	3
28644240123	Fronius Datalogger Web 2	Consultar	3



28644240001	Com card	Consultar	3
28644240001Z	Com card retrofit	Consultar	3



28644240104	Sensor Box	Consultar	3
2864430001188	Sensor Tª ambiente	Consultar	3
2864430001189	Sensor irradiación	Consultar	3
2864430001190	Sensor Tª módulo	Consultar	3
28644204110027	Anemómetro	Consultar	3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	--------------	-----	-------------

**Accesorios para instalaciones de autoconsumo con inversores Fronius**

0545E51001	Control dinámico de potencia, inyección cero	CDP-0	960,00 €	3
0545E52001	Control dinámico de potencia, inyección cero más gestión de demanda	CDP-G	995,00 €	3



0545M52021	Analizador de redes auxiliar	CVM MINI -ITF-RS485-C2	452,35 €	3
0545M52031	Analizador de redes auxiliar con armónicos	CVM MINI -ITF-HAR-RS485-C2	484,38 €	3



0545M73121	Transf. corriente trif. 63A y 7,1mmØ	MC3-63	52,63 €	3
0545M73122	Transf. corriente trif. 125A y 14,6 mmØ	MC3-125	54,15 €	3
0545M73123	Transf. corriente trif. 250A y 26 mmØ	MC3-250	63,35 €	3
0545M73113	Transf. corriente monof. 150-250A y 20 mmØ	MC1-20-150/200/250	33,55 €	3
0545M73114	Transf. corriente monof. 250-500A y 30 mmØ	MC1-30-250/400/500	36,53 €	3
0545M73115	Transf. corriente monof. 50-150A y 35 mmØ	MC1-35-50/100/150	41,64 €	3
0545M73116	Transf. corriente mon. 500-1500A y 55 mmØ	MC1-55-500/1000/1500	39,16 €	3
0545M73117	Transf. corriente mon. 1000-2000A y 80 mmØ	MC1-80-1000/1500/2000	42,95 €	3





## KOSTAL



### Kostal Piko

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	MONOF./TRIF.	TRANSFORM.	PVR	CLAVE LOGT.
1796WR0702	Kostal Piko 3.0	3.000	Monofásico	No	1.150,00 €	3
1796WR0604	Kostal Piko 4.2	4.200	Trifásico	No	1.470,00 €	3
1796WR0618	Kostal Piko 5.5	5.500	Trifásico	No	1.710,00 €	3
1796WR0606	Kostal Piko 7.0	7.000	Trifásico	No	2.152,00 €	3
1796WR0607	Kostal Piko 8.3	8.300	Trifásico	No	2.380,00 €	3
1796WR0608	Kostal Piko 10.1	10.000	Trifásico	No	2.685,00 €	3

- Grado de protección IP55.
- Tipo de conexión DC: MC4.
- Seccionador electrónico DC integrado.
- Rango tensión DC entrada: 270-730 V modelo 3.0 y 180-850 V resto modelos.
- Registrador de Datos integrado.
- Protección sobretensiones DC y AC.
- Interfaz de comunicación: RS-485, S0-Port, Ethernet.
- Entradas y MPPTs: 1 modelo 3.0, 2 modelos 4.2, 7.0 y 8.3 y 3 modelos 5.5 y 10.1.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

### Accesorios Kostal



1796SK0405	PIKO Data Communicator compuesto por Data Collector red y Data Stick	295,00 €	3
1796SK0415	PIKO Sensor para medir: Radiación, temperatura ambiente, temperatura de módulo. Cable de conexión 3m, 5x0,25	445,00 €	3
1796WR0175	Kit de módem GSM para la comunicación inalámbrica, compuesto por módem GSM, antena exterior de GSM, circuito impreso adaptador de módem, cable (longitud 3 m, posibilidad de extensión), sin tarjeta SIM	430,00 €	3
1796WR0174	Kit de módem analógico para la comunicación por red telefónica analógica. Tarjeta insertable para montar en WR	170,00 €	3

05020706

## Estructura y seguidores paneles solares



### Solarworld Sunkits con inversores\* Kostal o Sma preparados para autoconsumo

#### Los Sunkits incluyen:

- SolarWorld Sunmodule Plus SW 250 poly.
- Inversores correspondiente a configuración de SolarWorld y cables DC de 4 mm<sup>2</sup>.
- Estructuras para tejado inclinado o tejado plano adaptadas a proyectos individuales.
- 2 años de seguro todo riesgo.

\*Opción de Sunkits sin inversores



05020707

## Aerogeneradores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
<b>Aplicaciones aisladas</b>			
2181B60012	Bornay 600 W 12v. 2 palas, con regulador digital	3.250,00 €	3
2181B60024	Bornay 600 W 24v. 2 palas, con regulador digital	3.250,00 €	3
2181B60048	Bornay 600 W 48v. 2 palas, con regulador digital	3.250,00 €	3
2181B150024	Bornay 1500 W 24v., 2 palas, con regulador digital	3.700,00 €	3
2181B150048	Bornay 1500 W 48v., 2 palas, con regulador digital	3.700,00 €	3
2181B300024	Bornay 3000 W 24v. 2 palas con regulador digital	5.550,00 €	3
2181B300048	Bornay 3000 W 48v. 2 palas con regulador digital	5.550,00 €	3
2181B600048	Bornay 6000 W 48v. 3 palas con regulador digital	8.995,00 €	3

**Aplicaciones conexión a red**

2181B1500CRED	Bornay 1500 W 120v. 2 palas con inversor Aeocoon 4 Pot. Máx. 4 Kw, 220v. 50 Hz II (Incluida resistencia)	6.975,00 €	3
2181B3000CRED	Bornay 3000 W 120v. 2 palas con inversor Aeocoon 4,6 Pot. Máx 4,6 Kw 220v. 50 Hz II (Incluida resistencia)	8.975,00 €	3
2181B3000CREDPT	Bornay 3000 W 120v. 2 palas con interruptor de frenado auxiliar e inversor Aeocoon 4. 3,6 Kw 220v. 50 Hz II y resistencia	9.750,00 €	3
2181B6000CRED	Bornay 6000 W 120v. 3 palas con 3 inversores Aeocoon 4 Pot. Máx. 9,9 Kw 220v II - 380v III 50 Hz (Inc. resistencias)	19.995,00 €	3
2181B6000CREDDK	Bornay 6000 W 120v. 3 palas con interruptor de frenado auxiliar y 2 inversores Aeocoon 4. 8 Kw 220v. 50 Hz II y resistencia	19.995,00 €	3
2181FAES	Interruptor de frenado auxiliar / emergencia / seguridad	1.250,00 €	3

**Torres y accesorios**

2181PLE	Pletina fijación torre	35,00 €	3
2181PTRA	Puntera torre para acople a P400/750	250,00 €	3
2181P4007	Torre cuatripatas autosop P400 - 7m (incluye puntera) 1 x 6m.	715,00 €	3
2181P40012	Torre cuatripatas autosop P400 - 13m (incluye puntera) 2 x 6 m	1.300,00 €	3
2181P7507	Torre cuatripatas autosop P750 - 7m (incluye puntera) 1 x 6 m	795,00 €	3
2181P75012	Torre cuatripatas autosop P750 - 13m (incluye puntera) 4 x 3 m	1.150,00 €	3
2181P125012	Torre cuatripatas autosop P1250 - 13m (incluye puntera) 2 x 6 m	2.150,00 €	3
2181WS2	Anemómetro manual digital Windmaster 2	45,00 €	3
2181FWS2	Funda nylon anemómetro Windmaster 2	6,00 €	3





05020708

## Accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVR	CLAVE LOGT.
--------	-------------	-----	-------------

**Accesorios Victron**

2265BAM010700000	Monitor de baterías BMV-700	139,00 €	1
------------------	-----------------------------	----------	---



2265ASS030130000	Interface de programación Victron MK2-USB	58,00 €	1
------------------	---	---------	---



2265PP000300100R	Interface gráfico de usuario color control GX con APP para SMARTPHONE. Incluye 2 terminadores RJ45 VE.Can	500,00 €	1
------------------	---	----------	---

2265CSE000100000	Sensor de corriente alterna	40,00 €	3
------------------	-----------------------------	---------	---

2265ASS030700000	Terminador RJ45 VE.Can (bolsa de 2)	10,00 €	1
------------------	-------------------------------------	---------	---

**Conectores paneles**

1806320016P0001	Conector PV-KBT4/6II HEMBRA MC4 4-6MM2 (Solarworld, Victron, Atersa)	Consultar	1
-----------------	--	-----------	---



1806320017P0001	Conector PV-KST4/6II MACHO MC4 4-6MM2 (Solarworld, Victron, Atersa)	Consultar	1
-----------------	---	-----------	---



1806320002	Conector PV-KBT3II 32.0002 hembra	Consultar	1
------------	-----------------------------------	-----------	---



1806320003	Conector PV-KST3II 32.0003 macho	Consultar	1
------------	----------------------------------	-----------	---



1806320006	Conector PV-KBT3/6III 32.0006 hembra	Consultar	1
------------	--------------------------------------	-----------	---



1806320007	Conector PV-KST3/6III 32.0007 macho	Consultar	1
------------	-------------------------------------	-----------	---



180632602019100	Herramienta MC T4 PV-CZM-19100	Consultar	1
-----------------	--------------------------------	-----------	---



180632602116100	Matriz MC T3 para herramienta T4 PV-ES-CZM-16100	Consultar	1
-----------------	--	-----------	---

**Terminales batería**

3268227371	TERMINAL BATERÍA MONOBLOC +	Consultar	1
------------	-----------------------------	-----------	---

3268227361	TERMINAL BATERÍA MONOBLOC -	Consultar	1
------------	-----------------------------	-----------	---

05020709

## Soluciones de bombeo solar

**Soluciones de bombeo solar**

Los bombes solares son un tipo de instalación solar que se debe diferenciar de las instalaciones típicas aisladas de red. En estos casos es habitual que no exista acumulación (bombeo directo) y en caso de existir se haría en un depósito en lugar de en baterías. El mercado tiene soluciones para todos los casos.

¡CONSÚLTENOS, TENEMOS LA SOLUCIÓN!

